



Processo nº 29651/2024

De: Divisão de Administração de Contratos

Para: Gerência de Contabilidade

Assunto: AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES (EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS) nº 87/2024

Autoria: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Resumo: Adesão a ata de Registro de Preços Nº 508/GAP-SJ/2023 - Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São José dos Campos, instruída na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para aquisição de mobiliários em atendimento as demandas dos Departamentos Municipais, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos – SEDIR e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPOM.

Fase Atual: Gerar AF/OS

Ação Realizada: Solicitação de reserva

Próxima Fase: Reservar

Para emissão de empenho conforme autorização do ordenador de despesas

Serra, 21 de junho de 2024.

ALDINAR KIRMSE PEREIRA



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003000350034003500300034003A005400

Assinado eletronicamente por **ALDINAR KIRMSE PEREIRA** em **21/06/2024 10:51**

Checksum: **A0BC9CAB06F598B4744E6DA02A7D6795391A3038C6A01805783F557DFECEFA75**



Gerir
contratações

Remessa
de dados

Retificação

Gerir
transferências

Consultas

Dúvidas
(<https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/?modulo=5&ano=>)

[Início \(/CidadESPortalWeb/\)](#) > [Contratação](#) > [Gerir contratações](#) > Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Serra

+ Cadastrar nova contratação ☐ Mostrar também as finalizadas

Contratações [Instrumentos de Contratação](#)

Identificação	Processo administrativo	Natureza/Tipo	Objeto	Modalidade	Editais	Previsão realização	Data cadastro	Situação	Ações
	29651								
2024.069E0600013.16.0001 NLLC	29651/2024 20/06/2024	Adesão à ARP Compras	Aquisição de mobiliários			20/06/2024	20/06/2024 às 16:10:13	Não há dados enviados	

1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 46 registros)

Anterior 1 Próximo

Por página: 10



**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 1049/2024 - SESA/PMS**

Pregão Eletrônico Nro.133/2023

Ata Nº : 375/2023

Processo nº 49.149/2024

Objeto: Aquisição de Material Odontológico

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.

Contratada: AM MOLITERNO LTDA

Valor Total: R\$ 136,55

Data da Assinatura: 20/06/2024

FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 1345001

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 1050/2024 - SESA/PMS**

Pregão Eletrônico Nro.182/2023

Ata Nº : 039/2024

Processo nº 23.915/2024

Objeto: Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.

Contratada: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA-ME

Valor Total: R\$ 26.871,00

Data da Assinatura: 20/06/2024

FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 1345008

**RESUMO DE TERMO DE FOMENTO Nº 112/2023
PROCESSO: 44.657/2024**

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer CNPJ: 27.174.093/0021-70, neste ato representada por seu Secretário Municipal Sr. Yuri Giulliano Bastos Malaquias, CPF sob o nº: 097.851.767-97

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ BERÇO DOS CAMPEÕES

CNPJ: 09.398.227/0001-49
Presidente: Taiyoo Cosme Matos
CPF nº: 129.128.957-74

OBJETO: Apoio financeiro para execução do projeto: ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ BERÇO DOS CAMPEÕES
VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Classificação Funcional: 27.812.0016.1.104
Natureza da despesa: 3.3.50.41.00
Fonte: 1.500.0000.0000
Dotação Orçamentária: 807

VIGÊNCIA: O presente instrumento vigorará de 24/06/2024 e será encerrado em 24/06/2025 e será executado conforme Plano de Trabalho aprovado.

Serra, 20 de junho de 2024.

Yuri Giulliano Bastos Malaquias

Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Protocolo 1345248



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> fls. 493
com o identificador 31003000320033003100350036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEAD

Instrução de Serviço

EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer à vista do parecer da Procuradoria Geral do Município e demais documentos constates no Processo administrativo nº 47705/2024, ratifica e torna público a Inexigibilidade de Licitação com base no art. 74, II da Lei 14.133/21, em favor da empresa **MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.673.878/0001-44, no valor global de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), tendo como objeto Contratação para show musical da Cantora Isadora Pompeo, a ser realizado no dia 28 de junho de 2024 em Porto Canoa, às 20:00 horas, com duração mínima 90 minutos.

Serra, 20 de junho de 2024

ID(TCEES): 2024.069E0600006.10.0120

Yuri Giulliano Bastos Malaquias

Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Protocolo 1344535

EXTRATO DO CONTRATO Nº 98/2024

Processo nº 44.171/2024

Partes: O Município da Serra e a Empresa **LE CARD S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES**, CNPJ n.º 19.207.352/0001-40.

Objeto: contratação de empresa especializada no gerenciamento e prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numérica individual, dotado de no mínimo microprocessador com chip para validação de transação, para concessão do benefício mensal de auxílio alimentação, visando atender a todos os servidores do município, possibilitando assim, a aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente.

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, nos termos do inciso XV do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor Global: R\$ 22.080.000,00 (vinte e dois milhões, oitenta mil reais).

Classificação Funcional: 04.122.0039.2.224

Elemento de Despesa: 3.3.90.46.01

Data de assinatura: 20 de junho de 2024.

ID(TCEES): 2024.069E0600001.09.0002

RICARDO SAVACINI PANDOLFI

Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

Protocolo 1344661

EXTRATO DO CONTRATO Nº 99/2024

Processo nº 44.171/2024

Partes: O Município da Serra e a Empresa **LE CARD S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES**, CNPJ n.º 19.207.352/0001-40.

Objeto: contratação de empresa especializada no gerenciamento e prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numérica individual, dotado de no mínimo microprocessador com chip para validação de transação, para concessão do benefício mensal de auxílio alimentação, visando atender a todos os servidores do município, possibilitando assim, a aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente.

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, nos termos do inciso XV do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor Global: R\$ 84.480.000,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil reais).

milhões, quatrocentos e oitenta mil reais).

Classificação Funcional: 12.122.0039.2.224 / 12.361.0039.2.224 / 12.365.0039.2.223

Elemento de Despesa: 3.3.90.46.01 / 3.3.90.46.02

Data de assinatura: 20 de junho de 2024.

ID(TCEES): 2024.069E0600001.09.0002

LUCIANA GALDINO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Protocolo 1344685

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 008/2024

Processo nº 49294/2024

Partes: O Município da Serra, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Instituição de Ensino **UNYEA EDUCACIONAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.339/0001-82.

Objeto: Colaboração entre as partes no sentido de criar oportunidades de Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório, para os alunos da Instituição de Ensino nos diversos setores da administração municipal do Município da Serra.

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

Data de assinatura: 14 de junho de 2024.

Protocolo 1344703

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2024

Processo nº 44.171/2024

Partes: O Município da Serra e a Empresa **LE CARD S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES**, CNPJ nº 19.207.352/0001-40.

Objeto: contratação de empresa especializada no gerenciamento e prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numérica individual, dotado de no mínimo microprocessador com chip para validação de transação, para concessão do benefício mensal de auxílio alimentação, visando atender a todos os servidores do município, possibilitando assim, a aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente.

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, nos termos do inciso XV do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor Global: R\$ 27.840.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta mil reais).

Classificação Funcional: 10.122.0039.2.224

Elemento de Despesa: 3.3.90.46.03

Data de assinatura: 20 de junho de 2024.

ID(TCEES): 2024.069E0600001.09.0002

FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo 1344713

EXTRATO DO CONTRATO Nº 94/2024

Processo nº 44533/2024.

Partes: O Município da Serra e a Empresa **CAC COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 04.344.817/0001-38.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de coffee break.

Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da publicação do contrato.

Valor global: R\$ 12.435,00 (doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

Classificação Funcional: 04.122.0039.2.219

Elementos de despesa: 3.3.90.30.07

Data de assinatura: 20 de junho de 2024.

ID(TCEES): 2024.069E0600015.16.0001

RICARDO SAVACINI PANDOLFI

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo

Protocolo 1344993

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 508/2023

PROCESSO Nº 29651/2023 - SEDIR

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, torna público a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 508/GAP-SJ/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 119/GAP-SJ/2023 - processo Licitatório nº 67720.010384/2023-19 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

OBJETO: Aquisição de mobiliário.

FORNECEDOR: ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.821.029/0001-30

VALOR: R\$ 238.081,00 (duzentos e trinta e oito mil oitenta e um reais).

ID (TCEES): 2024.069E0600013.16.0001

Lilian Mota Pereira

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e de Políticas Públicas para as Mulheres

Protocolo 1345217



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> fls. 494
com o identificador 31003000320033003100350036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) - 10/2024

Data da Integração 21/06/2024

Tipo Empenho Ordinário

Fornecedor ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

AV WASHINGTON LUIS

6675

Santo Amaro

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF 23.821.029/0001-30

04627-004

(12) 3934-5461

Inscr. Est.

E-mail: adm@ansporde.com.br

Dotação	3069	Vínculo	1.500.0000.0	Vínculo Det.					RC 369/2024	
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp.			44905242/42		Secretaria	017	Ord.Despesa	001	Projeto/Atividade 2072	
Func. Prog.	144220012	Reserva	396/2024	Valor Inicial da Reserva		33.610,00				
				Valor Complemento (+)		0,00				
				Valor Anulação (-)		0,00				
				Saldo Reserva		33.610,00				
		Empenho		Valor Empenho			Valor Anulado		Saldo	
		/		33.610,00			0,00		0,00	
	Material						Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
	4 02 14 0626 2						UN	7,000	1.519,0000	10.633,00
ARMÁRIO MÉDIO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS.COR A DEFINIR. "										
	4 02 77 0020 0						UN	26,000	1.058,0000	27.508,00
ARMÁRIO BAIXO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS,										



SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %."

4 02 77 0021 9

UN

6,000

2.219,0000

13.314,00

ARMÁRIO BAIXO – 04 PORTAS ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 1800MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER 04 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, NA PARTE INTERNA DEVERÁ CONTER 01 PRATELEIRAS DE 18MM. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 02 78 0026 4

UN

3,000

1.421,0000

4.263,00

MESA DE REUNIÃO REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES GERAIS:1250 X H 740MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ POSSUIR TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO CIRCULAR, CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMACK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRIÇA COM 04 PATAS FORMADA POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 20X30X1,2MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR TUBO REDONDO DE APROXIMADAMENTE 101,6X1,5MM. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. "

4 03 72 0016 2

UN

7,000

1.364,0000

9.548,00

GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - 2+1 GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 RODÍZIOS, COM DUAS GAVETAS E 01 GAVETAS PARA ARQUIVO. CORPO, FRENTE E FUNDO EM MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. TAMPO SUPERIOR EM MDP DE 25MM. SISTEMA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX, COMPOSTO DE PARAFUSO E TAMPO INJETADOS EM ZAMACK. AS GAVETAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP EM 18MM, O FUNDO DAS GAVETAS DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALTA DENSIDADE DE 2,5MM. AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM CURSO DE 400MM DE GAVETA E A GAVETA DE PASTA SUSPensa COM CORREDIÇAS COM CURSO DE 450MM, PARA GARANTIR O ACESSO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, TIPO ALÇA. SISTEMA DE MONTAGEM DAS GAVETAS ATRAVÉS DO CONJUNTO MINIFLIX. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5%. COR A DEFINIR. "



4 03 72 0017 0	UN	23,000	1.111,0000	25.553,00
GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS GAVETEIRO VOLANTE DE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 GAVETAS RASAS. LATERAIS, FUNDO, FRENTE DE GAVETAS E BASE DEVERÃO SER EM MDP DE 18MM. COM 03 GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP DE 18MM, COM FUNDO DE ESPESSURA DE 3MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE LIMITADOR DE FUROS, IMPEDINDO QUE AS MESAS SE DESPRENDAM FACILMENTE. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "				
4 05 34 0958 5	UN	6,000	2.044,0000	12.264,00
MESA TIPO VII TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA TIPO VII, TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, EM MDF LAMINADO COM COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, 1,30X0,70 METROS COM BASE PARA CPU E DUAS GAVETAS SOBREPOSTAS COM CHAVE, E BASE PARA MONITOR ELEVADA COM CANALETAS EM AÇO PARA PASSAGEM DE CABOS, COM PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, E BANDEJA DESLIZANTE PARA APOIO DE TECLADO. "				
4 05 34 0959 3	UN	2,000	1.100,0000	2.200,00
MESA RETA - 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA à COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. "				
4 05 34 0960 7	UN	11,000	1.300,0000	14.300,00
MESA RETA - 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA à COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE				



CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. "

4 05 73 0051 0

UN

24,000

1.860,0000

44.640,00

ARMÁRIO ALTO – 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DIRETOR E ARMÁRIOS SEM PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1600MM (L X P X A). CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK COM Ø15MM. PARAFUSO E MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS, E CANVILHAS PLÁSTICAS. PINOS DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. NO ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E AJUSTE DE ALTURA, SENDO 03 POR FOLHA DE PORTA. FECHADURA COM APLICAÇÃO FRONTAL, COM ACABAMENTO CROMADO E COM CHAVES DOBRÁVEIS, COM ROTAÇÃO DE 180°. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, SENDO FIXADOS AS FRENTES DAS GAVETAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 20MM E 1,2 DE ESPESSURA, COM SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 80 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 06 11 0004 0

UN

6,000

2.000,0000

12.000,00

DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M² DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO - SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA INTERNA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS, AUTO BROCANES, FLANGEADOS, COM ACABAMENTO ZINCADO NATURAL, SEM AUTILIZAÇÃO DE SOLDAS. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DE NO MÍNIMO 100 MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. É PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL, EM CHAPA DE MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, COM TRÊS PAGINAÇÕES, SENDO A 1ª PLACA LOCALIZADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, A 2ª PLACA, UMA RÉGUA MEDINDO H 100 MM, FIXADA NA ALTURA DE 650 MM DO PISO, PARA PERMITIR QUE SEJAM RETIRADAS AS PLACAS QUE FICAM ABAIXO E ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, NÃO SENDO NECESSÁRIO DESLOCAR A MESMA DO LUGAR, POSSIBILITANDO RÁPIDO E LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA ESTRUTURA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO; E A 3ª PLACA. AS PLACAS INFERIORES E MEDIANAS SÃO CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. ACABAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES DA DIVISÓRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, E COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE RETO, COM ELEMENTOS DE UNIÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CLICADOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA INTERNA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXIPOLIÉSTER EM PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. PERMITEM O CRESCIMENTO VERTICAL, COM COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES SUPERIORES, UNIDAS AOS PAINÉIS INFERIORES, COM AS MESMAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E FECHAMENTO, POR MEIO DE ELEMENTO METÁLICO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT EXISTENTES. "



4 08 07 0051 1

UN

3,000

2.927,0000

8.781,00

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES: 2600 MM 1050 MM 740 MM (LXPXA) VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADAS EM MDF. A FACE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDA COM BP, COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER USINADO 15°, O REVESTIMENTO DO TAMPO E DO BORDO DEVERÁ SER EM PELÍCULA DE PVC TERMOFORMÁVEL A VÁCUO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A CAIXA ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 08 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS. PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO SER DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHA TIPO BERÇO CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 0,9 MM. DOBRADAS EM FORMATO "J", COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA). AS ESTRUTURAS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. A PATA DEVERÁ SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X720X70MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. A COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO (ENTRE PATACOLUNASUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, DEVE SER ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO DEVE SER PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO. O SUPORTE DO TAMPO DEVERÁ SER EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. "

4 08 07 0052 0

UN

3,000

1.809,0000

5.427,00

MESA DE REUNIÃO OVAL – 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P) MESA REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP EM 25MM, E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS. PAINEL FRONTO DUPLO CONFECCIONADO EM MDP COM 18MM, E REVESTIMENTO EM FILME. PAINEL FRONTAL DUPLO CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, EM FORMATO RETO, COM DUAS PONTAS COM UM GRAU DE INCLINAÇÃO, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR, COM LARGURA ENTRE 240 E 255 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE ENTRE 93 E 105 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA



CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 500 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS. "

4 08 07 0053 8	UN	3,000	1.190,0000	3.570,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1100MM X 745MM (D X A). MESA REDONDA. DIMENSÕES: 1100MM X 745MM (D X A). TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE 25MM DE MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM ESPESSURA DE 2,5MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M6. ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA POR CHAPAS METÁLICAS. COLUNA EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 1,2MM. SUPORTE DO TAMPO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 30MM X 20MM EM FORMATO DE X COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2, FIXA NA COLUNA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA EM EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA E RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA EM 70 MICROMETROS. "				

4 08 77 0005 3	UN	19,000	2.320,0000	44.080,00
MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). MESA ANGULAR EM L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA ÚNICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO OCTOGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL RETA, CONFERINDO A ESTRUTURA BELEZA E ROBUSTEZ; COM TAMPA REMOVÍVEL. CALHA DE SAQUE INTERNO, A ESTRUTURA POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SENDO UMA DAS FURAÇÕES PARA A FACE EXTERNA COM CAPA DE POLIPROPILENO. TAMPO ÚNICO DE MESA ANGULAR EM L PARA MESA, CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM. TAMPOS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL, PERMITINDO DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. TRÊS PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO, DEVERÁ POSSUIR TAMPA DE SAQUE NO MESMO MATERIAL. CONFECCIONADAS EM MADEIRA EM MDP DE 18 MM. MONTAGEM A POR MINIFIX E CAVILHAS DE PVC. ACABAMENTO DO TAMPO EM FITA ABS OU PVC COM ESPESSURA DE 2,5 MM, E PARA AS TRAVESSAS FITA DE 1,00 MM. FIXADA NA TRAVESSA, DEVERÁ ACOMPANHAR CALHA EM CHAPA DE AÇO, 0,90 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM FORMATO J COM PELO MENOS 03 FURAÇÕES DE ELÉTRICA E 02 DE LÓGICA. "				

Total dos Itens	238.081,00
Total Empenhos	33.610,00



Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura

Data da Integração 21/06/2024
Fornecedor ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Tipo Empenho Ordinário

AV WASHINGTON LUIS
Santo Amaro
04627-004 (12) 3934-5461
E-mail: adm@ansporde.com.br
SAO PAULO SP CNPJ/CPF 23.821.029/0001-30
Inscr. Est. 6675

Dotação	3141	Vínculo	2.759.0000.0	Vínculo Det.					RC 369/2024
Elemento	Desp. / Sub.	Elem. Desp.	44905242/42	Secretaria	017	Ord.Despesa	002	Projeto/Atividade	2128
Func. Prog.	144220020	Reserva	395/2024	Valor Inicial da Reserva	126.156,00				
				Valor Complemento (+)	0,00				
				Valor Anulação (-)	0,00				
				Saldo Reserva	126.156,00				
		Empenho		Valor Empenho		Valor Anulado		Saldo	
		/		126.156,00		0,00		0,00	
	Material					Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
	4 02 14 0626 2					UN	7,000	1.519,0000	10.633,00
ARMÁRIO MÉDIO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS.COR A DEFINIR. "									
	4 02 77 0020 0					UN	26,000	1.058,0000	27.508,00
ARMÁRIO BAIXO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO									



SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %."

4 02 77 0021 9

UN

6,000

2.219,0000

13.314,00

ARMÁRIO BAIXO – 04 PORTAS ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 1800MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER 04 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, NA PARTE INTERNA DEVERÁ CONTER 01 PRATELEIRAS DE 18MM. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 02 78 0026 4

UN

3,000

1.421,0000

4.263,00

MESA DE REUNIÃO REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES GERAIS:1250 X H 740MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ POSSUIR TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO CIRCULAR, CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMACK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRIÇA COM 04 PATAS FORMADA POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 20X30X1,2MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR TUBO REDONDO DE APROXIMADAMENTE 101,6X1,5MM. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. "

4 03 72 0016 2

UN

7,000

1.364,0000

9.548,00

GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - 2+1 GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 RODÍZIOS, COM DUAS GAVETAS E 01 GAVETAS PARA ARQUIVO. CORPO, FRENTE E FUNDO EM MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. TAMPO SUPERIOR EM MDP DE 25MM. SISTEMA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX, COMPOSTO DE PARAFUSO E TAMPO INJETADOS EM ZAMACK. AS GAVETAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP EM 18MM, O FUNDO DAS GAVETAS DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALTA DENSIDADE DE 2,5MM. AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM CURSO DE 400MM DE GAVETA E A GAVETA DE PASTA SUSPensa COM CORREDIÇAS COM CURSO DE 450MM, PARA GARANTIR O ACESSO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, TIPO ALÇA. SISTEMA DE MONTAGEM DAS GAVETAS ATRAVÉS DO CONJUNTO MINIFLIX.



TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5%. COR A DEFINIR. "

4 03 72 0017 0	UN	23,000	1.111,0000	25.553,00
----------------	----	--------	------------	-----------

GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS GAVETEIRO VOLANTE DE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 GAVETAS RASAS. LATERAIS, FUNDO, FRENTE DE GAVETAS E BASE DEVERÃO SER EM MDP DE 18MM. COM 03 GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP DE 18MM, COM FUNDO DE ESPESSURA DE 3MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE LIMITADOR DE FUROS, IMPEDINDO QUE AS MESAS SE DESPRENDAM FACILMENTE. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 05 34 0958 5	UN	6,000	2.044,0000	12.264,00
----------------	----	-------	------------	-----------

MESA TIPO VII TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA TIPO VII, TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, EM MDF LAMINADO COM COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, 1,30X0,70 METROS COM BASE PARA CPU E DUAS GAVETAS SOBREPOSTAS COM CHAVE, E BASE PARA MONITOR ELEVADA COM CANALETAS EM AÇO PARA PASSAGEM DE CABOS, COM PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, E BANDEJA DESLIZANTE PARA APOIO DE TECLADO. "

4 05 34 0959 3	UN	2,000	1.100,0000	2.200,00
----------------	----	-------	------------	----------

MESA RETA - 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA à COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. "

4 05 34 0960 7	UN	11,000	1.300,0000	14.300,00
----------------	----	--------	------------	-----------

MESA RETA - 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA



MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. "

4 05 73 0051 0

UN

24,000

1.860,0000

44.640,00

ARMÁRIO ALTO – 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DIRETOR E ARMÁRIOS SEM PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1600MM (L X P X A). CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK COM Ø15MM. PARAFUSO E MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS, E CANVILHAS PLÁSTICAS. PINOS DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. NO ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E AJUSTE DE ALTURA, SENDO 03 POR FOLHA DE PORTA. FECHADURA COM APLICAÇÃO FRONTAL, COM ACABAMENTO CROMADO E COM CHAVES DOBRÁVEIS, COM ROTAÇÃO DE 180°. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, SENDO FIXADOS AS FRENTES DAS GAVETAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 20MM E 1,2 DE ESPESSURA, COM SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 80 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 06 11 0004 0

UN

6,000

2.000,0000

12.000,00

DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M² DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO - SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA INTERNA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS, AUTO BROCANES, FLANGEADOS, COM ACABAMENTO ZINCADO NATURAL, SEM AUTILIZAÇÃO DE SOLDAS. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DE NO MÍNIMO 100 MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. É PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL, EM CHAPA DE MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, COM TRÊS PAGINAÇÕES, SENDO A 1ª PLACA LOCALIZADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, A 2ª PLACA, UMA RÉGUA MEDINDO H 100 MM, FIXADA NA ALTURA DE 650 MM DO PISO, PARA PERMITIR QUE SEJAM RETIRADAS AS PLACAS QUE FICAM ABAIXO E ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, NÃO SENDO NECESSÁRIO DESLOCAR A MESMA DO LUGAR, POSSIBILITANDO RÁPIDO E LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA ESTRUTURA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO; E A 3ª PLACA. AS PLACAS INFERIORES E MEDIANAS SÃO CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. ACABAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES DA DIVISÓRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, E COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE RETO, COM ELEMENTOS DE UNIÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CLICADOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA INTERNA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXIPOLIÉSTER EM PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. PERMITEM O CRESCIMENTO VERTICAL, COM COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES SUPERIORES, UNIDAS AOS PAINÉIS INFERIORES, COM AS MESMAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E FECHAMENTO, POR MEIO DE



ELEMENTO METÁLICO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT EXISTENTES. "

4 08 07 0051 1	UN	3,000	2.927,0000	8.781,00
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. MESA DE REUNIÃO RETANGULARDIMENSÕES: 2600 MM 1050 MM 740 MM (LXPXA) VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.O TAMPO DEVERÁ POSSUIR MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADAS EM MDF. A FACE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDA COM BP, COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER USINADO 15°, O REVESTIMENTO DO TAMPO E DO BORDO DEVERÁ SER EM PELÍCULA DE PVC TERMOFORMÁVEL A VÁCUO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A CAIXA ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 08 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS.PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO SER DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHA TIPO BERÇO CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 0,9 MM. DOBRADAS EM FORMATO “J”, COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA).AS ESTRUTURAS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. A PATA DEVERÁ SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X720X70MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. A COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO (ENTRE PATACOLUNASUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, DEVE SERACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO DEVE SERPROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO.O SUPORTE DO TAMPO DEVERÁ SER EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. "				

4 08 07 0052 0	UN	3,000	1.809,0000	5.427,00
MESA DE REUNIÃO OVAL – 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P) MESA REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP EM 25MM, E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS. PAINEL FRONTA DUPLO CONFECCIONADO EM MDP COM 18MM, E REVESTIMENTO EM FILME. PAINEL FRONTAL DUPLO CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, EM FORMATO RETO, COM DUAS PONTAS COM UM GRAU DE INCLINAÇÃO, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR, COM LARGURA ENTRE 240 E 255 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, SUPORTE PARA CALHA				



ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE ENTRE 93 E 105 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 500 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS. "

4 08 07 0053 8	UN	3,000	1.190,0000	3.570,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1100MM X 745MM (D X A). MESA REDONDA. DIMENSÕES: 1100MM X 745MM (D X A). TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE 25MM DE MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM ESPESSURA DE 2,5MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M6. ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA POR CHAPAS METÁLICAS. COLUNA EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 1,2MM. SUPORTE DO TAMPO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 30MM X 20MM EM FORMATO DE X COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2, FIXA NA COLUNA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA EM EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA E RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA EM 70 MICROMETROS. "				

4 08 77 0005 3	UN	19,000	2.320,0000	44.080,00
MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). MESA ANGULAR EM L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA ÚNICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO OCTOGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL RETA, CONFERINDO A ESTRUTURA BELEZA E ROBUSTEZ; COM TAMPA REMOVÍVEL. CALHA DE SAQUE INTERNO, A ESTRUTURA POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SENDO UMA DAS FURAÇÕES PARA A FACE EXTERNA COM CAPA DE POLIPROPILENO. TAMPO ÚNICO DE MESA ANGULAR EM L PARA MESA, CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM. TAMPOS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL, PERMITINDO DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. TRÊS PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO, DEVERÁ POSSUIR TAMPA DE SAQUE NO MESMO MATERIAL. CONFECCIONADAS EM MADEIRA EM MDP DE 18 MM. MONTAGEM A POR MINIFIX E CAVILHAS DE PVC. ACABAMENTO DO TAMPO EM FITA ABS OU PVC COM ESPESSURA DE 2,5 MM, E PARA AS TRAVESSAS FITA DE 1,00 MM. FIXADA NA TRAVESSA, DEVERÁ ACOMPANHAR CALHA EM CHAPA DE AÇO, 0,90 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM FORMATO J COM PELO MENOS 03 FURAÇÕES DE ELÉTRICA E 02 DE LÓGICA. "				

Total dos Itens	238.081,00
Total Empenhos	126.156,00



Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura

Data da Integração 21/06/2024
Fornecedor ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Tipo Empenho Ordinário

AV WASHINGTON LUIS
Santo Amaro
04627-004 (12) 3934-5461
E-mail: adm@ansporde.com.br
SAO PAULO SP CNPJ/CPF 23.821.029/0001-30
Inscr. Est. 6675

Dotação	2507	Vínculo	1.501.0000.0	Vínculo Det.					RC 369/2024
Elemento	Desp. / Sub. Elem. Desp.	44905242/42		Secretaria	022	Ord.Despesa	001	Projeto/Atividade	2136
Func. Prog.	144220022	Reserva	397/2024	Valor Inicial da Reserva	78.315,00				
				Valor Complemento (+)	0,00				
				Valor Anulação (-)	0,00				
				Saldo Reserva	78.315,00				
		Empenho		Valor Empenho		Valor Anulado		Saldo	
		/		78.315,00		0,00		0,00	
	Material					Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
	4 02 14 0626 2					UN	7,000	1.519,0000	10.633,00
ARMÁRIO MÉDIO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS.COR A DEFINIR. "									
	4 02 77 0020 0					UN	26,000	1.058,0000	27.508,00
ARMÁRIO BAIXO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO									



SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %."

4 02 77 0021 9

UN

6,000

2.219,0000

13.314,00

ARMÁRIO BAIXO – 04 PORTAS ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 1800MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER 04 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, NA PARTE INTERNA DEVERÁ CONTER 01 PRATELEIRAS DE 18MM. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 02 78 0026 4

UN

3,000

1.421,0000

4.263,00

MESA DE REUNIÃO REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES GERAIS:1250 X H 740MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ POSSUIR TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO CIRCULAR, CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMACK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRIÇA COM 04 PATAS FORMADA POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 20X30X1,2MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR TUBO REDONDO DE APROXIMADAMENTE 101,6X1,5MM. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. "

4 03 72 0016 2

UN

7,000

1.364,0000

9.548,00

GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - 2+1 GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 RODÍZIOS, COM DUAS GAVETAS E 01 GAVETAS PARA ARQUIVO. CORPO, FRENTE E FUNDO EM MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. TAMPO SUPERIOR EM MDP DE 25MM. SISTEMA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX, COMPOSTO DE PARAFUSO E TAMPO INJETADOS EM ZAMACK. AS GAVETAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP EM 18MM, O FUNDO DAS GAVETAS DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALTA DENSIDADE DE 2,5MM. AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM CURSO DE 400MM DE GAVETA E A GAVETA DE PASTA SUSPensa COM CORREDIÇAS COM CURSO DE 450MM, PARA GARANTIR O ACESSO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, TIPO ALÇA. SISTEMA DE MONTAGEM DAS GAVETAS ATRAVÉS DO CONJUNTO MINIFLIX.



TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5%. COR A DEFINIR. "

4 03 72 0017 0	UN	23,000	1.111,0000	25.553,00
----------------	----	--------	------------	-----------

GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS GAVETEIRO VOLANTE DE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 GAVETAS RASAS. LATERAIS, FUNDO, FRENTE DE GAVETAS E BASE DEVERÃO SER EM MDP DE 18MM. COM 03 GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP DE 18MM, COM FUNDO DE ESPESSURA DE 3MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE LIMITADOR DE FUROS, IMPEDINDO QUE AS MESAS SE DESPRENDAM FACILMENTE. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 05 34 0958 5	UN	6,000	2.044,0000	12.264,00
----------------	----	-------	------------	-----------

MESA TIPO VII TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA TIPO VII, TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, EM MDF LAMINADO COM COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, 1,30X0,70 METROS COM BASE PARA CPU E DUAS GAVETAS SOBREPOSTAS COM CHAVE, E BASE PARA MONITOR ELEVADA COM CANALETAS EM AÇO PARA PASSAGEM DE CABOS, COM PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, E BANDEJA DESLIZANTE PARA APOIO DE TECLADO. "

4 05 34 0959 3	UN	2,000	1.100,0000	2.200,00
----------------	----	-------	------------	----------

MESA RETA - 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA à COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. "

4 05 34 0960 7	UN	11,000	1.300,0000	14.300,00
----------------	----	--------	------------	-----------

MESA RETA - 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA



MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. "

4 05 73 0051 0

UN

24,000

1.860,0000

44.640,00

ARMÁRIO ALTO – 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DIRETOR E ARMÁRIOS SEM PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1600MM (L X P X A). CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK COM Ø15MM. PARAFUSO E MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS, E CANVILHAS PLÁSTICAS. PINOS DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. NO ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E AJUSTE DE ALTURA, SENDO 03 POR FOLHA DE PORTA. FECHADURA COM APLICAÇÃO FRONTAL, COM ACABAMENTO CROMADO E COM CHAVES DOBRÁVEIS, COM ROTAÇÃO DE 180°. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, SENDO FIXADOS AS FRENTES DAS GAVETAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 20MM E 1,2 DE ESPESSURA, COM SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 80 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. "

4 06 11 0004 0

UN

6,000

2.000,0000

12.000,00

DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M² DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO - SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA INTERNA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS, AUTO BROCANES, FLANGEADOS, COM ACABAMENTO ZINCADO NATURAL, SEM AUTILIZAÇÃO DE SOLDAS. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DE NO MÍNIMO 100 MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. É PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL, EM CHAPA DE MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, COM TRÊS PAGINAÇÕES, SENDO A 1ª PLACA LOCALIZADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, A 2ª PLACA, UMA RÉGUA MEDINDO H 100 MM, FIXADA NA ALTURA DE 650 MM DO PISO, PARA PERMITIR QUE SEJAM RETIRADAS AS PLACAS QUE FICAM ABAIXO E ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, NÃO SENDO NECESSÁRIO DESLOCAR A MESMA DO LUGAR, POSSIBILITANDO RÁPIDO E LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA ESTRUTURA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO; E A 3ª PLACA. AS PLACAS INFERIORES E MEDIANAS SÃO CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. ACABAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES DA DIVISÓRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, E COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE RETO, COM ELEMENTOS DE UNIÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CLICADOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA INTERNA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXIPOLIÉSTER EM PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. PERMITEM O CRESCIMENTO VERTICAL, COM COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES SUPERIORES, UNIDAS AOS PAINÉIS INFERIORES, COM AS MESMAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E FECHAMENTO, POR MEIO DE



ELEMENTO METÁLICO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT EXISTENTES. "

4 08 07 0051 1	UN	3,000	2.927,0000	8.781,00
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. MESA DE REUNIÃO RETANGULARDIMENSÕES: 2600 MM 1050 MM 740 MM (LXPXA) VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.O TAMPO DEVERÁ POSSUIR MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADAS EM MDF. A FACE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDA COM BP, COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER USINADO 15°, O REVESTIMENTO DO TAMPO E DO BORDO DEVERÁ SER EM PELÍCULA DE PVC TERMOFORMÁVEL A VÁCUO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A CAIXA ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 08 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS.PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO SER DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHA TIPO BERÇO CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 0,9 MM. DOBRADAS EM FORMATO “J”, COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA).AS ESTRUTURAS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. A PATA DEVERÁ SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X720X70MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. A COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO (ENTRE PATACOLUNASUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, DEVE SERACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO DEVE SERPROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO.O SUPORTE DO TAMPO DEVERÁ SER EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. "				

4 08 07 0052 0	UN	3,000	1.809,0000	5.427,00
MESA DE REUNIÃO OVAL – 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P) MESA REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP EM 25MM, E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS. PAINEL FRONTA DUPLO CONFECCIONADO EM MDP COM 18MM, E REVESTIMENTO EM FILME. PAINEL FRONTAL DUPLO CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, EM FORMATO RETO, COM DUAS PONTAS COM UM GRAU DE INCLINAÇÃO, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR, COM LARGURA ENTRE 240 E 255 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, SUPORTE PARA CALHA				



ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE ENTRE 93 E 105 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 500 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS. "

4 08 07 0053 8	UN	3,000	1.190,0000	3.570,00
----------------	----	-------	------------	----------

MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1100MM X 745MM (D X A). MESA REDONDA. DIMENSÕES: 1100MM X 745MM (D X A). TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE 25MM DE MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM ESPESSURA DE 2,5MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M6. ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA POR CHAPAS METÁLICAS. COLUNA EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 1,2MM. SUPORTE DO TAMPO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 30MM X 20MM EM FORMATO DE X COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2, FIXA NA COLUNA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA EM EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA E RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA EM 70 MICROMETROS. "

4 08 77 0005 3	UN	19,000	2.320,0000	44.080,00
----------------	----	--------	------------	-----------

MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). MESA ANGULAR EM L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA ÚNICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO OCTOGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL RETA, CONFERINDO A ESTRUTURA BELEZA E ROBUSTEZ; COM TAMPA REMOVÍVEL. CALHA DE SAQUE INTERNO, A ESTRUTURA POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SENDO UMA DAS FURAÇÕES PARA A FACE EXTERNA COM CAPA DE POLIPROPILENO. TAMPO ÚNICO DE MESA ANGULAR EM L PARA MESA, CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM. TAMPOS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL, PERMITINDO DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. TRÊS PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO, DEVERÁ POSSUIR TAMPA DE SAQUE NO MESMO MATERIAL. CONFECCIONADAS EM MADEIRA EM MDP DE 18 MM. MONTAGEM A POR MINIFIX E CAVILHAS DE PVC. ACABAMENTO DO TAMPO EM FITA ABS OU PVC COM ESPESSURA DE 2,5 MM, E PARA AS TRAVESSAS FITA DE 1,00 MM. FIXADA NA TRAVESSA, DEVERÁ ACOMPANHAR CALHA EM CHAPA DE AÇO, 0,90 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM FORMATO J COM PELO MENOS 03 FURAÇÕES DE ELÉTRICA E 02 DE LÓGICA. "

Total dos Itens	238.081,00
Total Empenhos	78.315,00



Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura





Processo nº 29651/2024

De: Gerência de Contabilidade

Para: Gerência de Contabilidade

Assunto: AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES (EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS) nº 87/2024

Autoria: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Resumo: Adesão a ata de Registro de Preços Nº 508/GAP-SJ/2023 - Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São José dos Campos, instruída na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para aquisição de mobiliários em atendimento as demandas dos Departamentos Municipais, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos – SEDIR e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPOM.

Fase Atual: Reservar

Ação Realizada: Solicitação de empenho

Próxima Fase: Empenhar

Serra, 21 de junho de 2024.

CASSIANA ADRIANO DOS SANTOS PRATES



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003000350037003400330038003A005400

Assinado eletronicamente por **CASSIANA ADRIANO DOS SANTOS PRATES** em **21/06/2024 11:00**

Checksum: **440816832535373AD5B0BDA768036DAF21D59ADAE8E5035D2CDF0EE9123B320**





Processo nº 29651/2024

De: Gerência de Contabilidade

Para: Divisão de Apoio Administrativo - SEDIR

Assunto: AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES (EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS) nº 87/2024

Autoria: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Resumo: Adesão a ata de Registro de Preços Nº 508/GAP-SJ/2023 - Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São José dos Campos, instruída na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para aquisição de mobiliários em atendimento as demandas dos Departamentos Municipais, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos – SEDIR e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPOM.

Fase Atual: Empenhar

Ação Realizada: Empenhado

Próxima Fase: Gerar AF/OS

Segue empenho.

Serra, 24 de junho de 2024.

VICTOR DE FREITAS COAN



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003000350037003400390039003A005400

Assinado eletronicamente por **VICTOR DE FREITAS COAN** em **24/06/2024 12:24**

Checksum: **785E877BA436E587098D497B72060B9AD06B6A45963F935258603A9C65F3B462**





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DC

Unidade: SEFA/DC
Processo: 29651/2024
Folha:

CHECK LIST EMPENHO – ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE

UNIDADE GESTORA:		SEDUR – 216	
INFORMAÇÕES DA ATA			
FORNECEDOR		ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	
CNPJ/CPF:		23.821.029/0001-30	
ATA Nº		508/2023 – MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA	Extrato de Publicação fl.: 312
Resumo do empenho			
REGULARIDADE FISCAL			
CERTIDÃO		VENCIMENTO	FOLHAS
CRF – FGTS		12/07/2024	475
CND Federal		07/10/2024	323
CND Municipal Serra		19/08/2024	477
CND Municipal – outros municípios		09/10/2024	476
CND Estadual – ES			
CND - Outros Estados		07/08/2024	479
CND Trabalhista		09/10/2024	330
Certidões: autenticidade confirmada		SIM	483
DOCUMENTOS			
Autorização do Ordenador de Despesas		R\$ 238.081,00	470
Autorização COAD (prosseguimento)		R\$ 238.081,00	464
Mapa de Risco		SIM	10 a 11
Estudo Técnico Preliminar		SIM	65 a 77
Termo de Referência		SIM	79 a 85
Justificativa de Adesão à Ata		SIM	63
Parecer Padrão PROGER (com base na lei 14.133/2021)		SIM	346 a 351
Manifestação CGM		SIM	364 a 370
Autorização prévia da autoridade competente e vigência da ARP		SIM	319
Aceitação pelo fornecedor da contratação pretendida, condicionada ao cumprimento do compromisso assumido na ata de registro de preços		SIM	318
Checklist – Adesão à Ata de Registro de Preços		SIM	371
Termo de Adesão à Ata		SIM	332 a 333
Extrato de Publicação no diário		Aviso de Adesão à Ata	494
		Contrato Nº ***	---
Reserva(s)		Nº 395 a 397	487 a 489
Natureza de Despesa		4.4.90.52.42	
OBSERVAÇÕES			





SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Av Getulio Vargas
CEP: 29176-090

CNPJ: 27.174.093/0029-28

Órgão: _____
Página: _____
Processo: _____
Rubrica: _____

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			016.001 - DIVERS. MAT. PERMANENTES		396-000	1
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
24/06/2024		29651/2024			11700369	396
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
			11 - ADESÃO A SISTEM	56 - ART. 22 DECRETO 7892	10/2024	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	3069	14.422.0012.2.072 - Realizar orientação jurídica de forma integral e
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
42 - MOBILIARIO EM GERAL	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
185608 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23.821.029/0001-30
Endereço	Cidade
AV WASHINGTON LUIS, 6675	SAO PAULO
Telefone	
(12) 3934-5461	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.410,00	80.410,00	33.610,00	46.800,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho para cobrir despesas referentes à aquisição de Materiais Permanentes - Mobiliários em Geral. Decorrente da adesão de parte da ata de Registro de Preços 508/2023 – GAP/SJ. Parcela DAJUM. Autorização à fl. 470.	33.610,00	33.610,00
Total					33.610,00

Por Extenso

Trinta e Tres Mil e Seiscentos e Dez Reais

Local de Entrega





SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Av Getulio Vargas
CEP: 29176-090

CNPJ: 27.174.093/0029-28

Órgão: _____
Página: _____
Processo: _____
Rubrica: _____

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

17.02.00 - Fundo de Direitos Difusos

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			016.001 - DIVERS. MAT. PERMANENTES		395-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
24/06/2024		29651/2024			11700369	395
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
			11 - ADESÃO A SISTEM	56 - ART. 22 DECRETO 7892	10/2024	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	3141	14.422.0020.2.128 - Promover julgamento eficiente, visando a função p
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
42 - MOBILIARIO EM GERAL	2 - ESPECIAL	
Vínculo		
2.759.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
185608 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23.821.029/0001-30
Endereço	Cidade
AV WASHINGTON LUIS, 6675	SAO PAULO
Telefone	
(12) 3934-5461	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.157,50	260.157,50	126.156,00	134.001,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho para cobrir despesas referentes à aquisição de Materiais Permanentes - Mobiliários em Geral. Decorrente da adesão de parte da ata de Registro de Preços 508/2023 – GAP/SJ. Parcela PROCON. Autorização à fl. 470.	126.156,00	126.156,00
Total					126.156,00

Por Extenso

Cento e Vinte e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais

Local de Entrega





SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Av Getulio Vargas
CEP: 29176-090

CNPJ: 27.174.093/0029-28

Órgão: _____
Página: _____
Processo: _____
Rubrica: _____

NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

22.00.00 - SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

22.01.00 - Sec. de Políticas Públicas da Mulher

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			016.001 - DIVERS. MAT. PERMANENTES		397-000	1
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
24/06/2024		29651/2024			11700369	397
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
			11 - ADESAO A SISTEM	56 - ART. 22 DECRETO 7892	10/2024	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	2507	14.422.0022.2.136 - Implementar e fortalecer as políticas públicas pa
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
42 - MOBILIARIO EM GERAL	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
185608 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23.821.029/0001-30
Endereço	Cidade
AV WASHINGTON LUIS, 6675	SAO PAULO
Telefone	
(12) 3934-5461	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
180.000,00	180.000,00	78.315,00	101.685,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Empenho para cobrir despesas referentes à aquisição de Materiais Permanentes - Mobiliários em Geral. Decorrente da adesão de parte da ata de Registro de Preços 508/2023 – GAP/SJ. Parcela SEPPOM. Autorização à fl. 470.	78.315,00	78.315,00
Total					78.315,00

Por Extenso

Setenta e Oito Mil e Trezentos e Quinze Reais

Local de Entrega





Processo nº 29651/2024

De: Divisão de Apoio Administrativo - SEDIR

Para: Divisão de Materiais e Almoxarifado Central

Assunto: AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES (EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS) nº 87/2024

Autoria: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Resumo: Adesão a ata de Registro de Preços Nº 508/GAP-SJ/2023 - Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São José dos Campos, instruída na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para aquisição de mobiliários em atendimento as demandas dos Departamentos Municipais, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos – SEDIR e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPOM.

Fase Atual: Gerar AF/OS

Ação Realizada: Prosseguir

Próxima Fase: Gerar AF/OS

A:

SEGEPLAN/DMAC

SEgue processo para entrada da nota fiscal EM ANEXO, conforme ateste do fiscal da AF.

Serra, 31 de julho de 2024.

ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003000360032003100380038003A005400

Assinado eletronicamente por **ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI** em **31/07/2024 15:39**

Checksum: **962A6D16E9670DB8348D9D7813032C0F327012C8BB51F4D660CC5F48E28024CD**



Data Emissão: 21/06/2024				Página : 1/8			
 PM SERRA Departamento de Compras Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0029-28 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br				AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1054/2024 1a Via - Fornecedor3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto.4a Via - Secretaria			
Mod. ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS				Nro. 10/2024		UG SEDIR	
(CARONA)		369 / 2024					
Valores R\$		Valor total por extenso					
238.081,00		DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS					
Unid. Gestora Requisitante SEDIR							
Fornecedor 020086 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI							
Nome Fantasia ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI							
Endereço AV WASHINGTON LUIS 6675 CONJ 501							
Bairro Santo Amaro							
Cidade SAO PAULO Estado SP Cep 04627-004							
CNPJ/CPF 23.821.029/0001-30 Telefone (12) 3934-5461 Fax							
Email adm@ansporde.com.br							
Banco Agência/Conta							
Condição Pagto 30							
Prazo Entrega 30							
Local Entrega RUA RUA B3, LOTE 23, QUADRA 04, CIVIT II,							
Bairro Entrega CIVIT II Cep Entrega							
Unidade a Retirar SEDEC							
Fonte de Recursos/Convênio							
Observação							
Processo		Unidade Requisitante		Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa	
00029651/2024		017.001.000.000.000		00395/2024 R\$ 126.156,00		3141 017.002.144220020.2128 / 4.4.90.52.42 -	
				00396/2024 R\$ 33.610,00		MOBILIARIO EM GERAL	
				00397/2024 R\$ 78.315,00		3069 017.001.144220012.2072 / 4.4.90.52.42 -	
						MOBILIARIO EM GERAL	
						2507 022.001.144220022.2136 / 4.4.90.52.42 -	
						MOBILIARIO EM GERAL	
SEC DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
10	4.05.73.0051.0	UN	24,000		1.860,0000	44.640,00	
ARMÁRIO ALTO – 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DIRETOR E ARMÁRIOS SEM PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1600MM (L X P X A). CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK COM Ø15MM. PARAFUSO E MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS, E CANVILHAS PLÁSTICAS. PINOS DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. NO ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E AJUSTE DE ALTURA, SENDO 03 POR FOLHA DE PORTA. FECHADURA COM APLICAÇÃO FRONTAL, COM ACABAMENTO CROMADO E COM CHAVES DOBRÁVEIS, COM ROTAÇÃO DE 180°. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, SENDO FIXADOS AS FRENTES DAS GAVETAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 20MM E 1,2 DE ESPESSURA, COM SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 80 MÍCRONS.							
MCR22500 - SM/Informática Ltda Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003000320032003900310032003A0052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. fls. 524							

Data Emissão: 21/06/2024		Página : 2/8	
 PM SERRA Departamento de Compras Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0029-28 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1054/2024 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria	
Mod. ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS		Nro. 10/2024	UG SEDIR
(CARONA)			
Números RC's		369 / 2024	
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso	
238.081,00		DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS	
Unid. Gestora Requisitante SEDIR			
TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. " - 4 05 73 0051 0			
2 4.02.77.0020.0 UN 26,000 . 1.058,0000 27.508,00 ARMÁRIO BAIXO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %." - 4 02 77 0020 0			
3 4.02.77.0021.9 UN 6,000 . 2.219,0000 13.314,00 ARMÁRIO BAIXO – 04 PORTAS ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 1800MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER 04 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, NA PARTE INTERNA DEVERÁ CONTER 01 PRATELEIRAS DE 18MM. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. " - 4 02 77 0021 9			
1 4.02.14.0626.2 UN 7,000 . 1.519,0000 10.633,00 ARMÁRIO MÉDIO – 02 PORTAS DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS			
MCR22500 - SM		 Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003000320032003900310032003A0052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.	
MCR22500 - SM		fls. 525	

Data Emissão: 21/06/2024		Página : 3/8	
	PM SERRA Departamento de Compras Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0029-28 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1054/2024
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria		
Mod. ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS		Nro. 10/2024	UG SEDIR
(CARONA)			
Números RC's		369 / 2024	
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso	
238.081,00		DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS	
Unid. Gestora Requisitante SEDIR			
PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS.COR A DEFINIR. " - 4 02 14 0626 2			
11	4.06.11.0004.0	UN	6,000 . 2.000,0000 12.000,00
DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M² DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO - SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA INTERNA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS, AUTO BROCANTE, FLANGEADOS, COM ACABAMENTO ZINCADO NATURAL, SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDAS. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DE NO MÍNIMO 100 MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. É PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL, EM CHAPA DE MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, COM TRÊS PAGINAÇÕES, SENDO A 1ª PLACA LOCALIZADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, A 2ª PLACA, UMA RÉGUA MEDINDO H 100 MM, FIXADA NA ALTURA DE 650 MM DO PISO, PARA PERMITIR QUE SEJAM RETIRADAS AS PLACAS QUE FICAM ABAIXO E ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, NÃO SENDO NECESSÁRIO DESLOCAR A MESMA DO LUGAR, POSSIBILITANDO RÁPIDO E LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA ESTRUTURA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO; E A 3ª PLACA. AS PLACAS INFERIORES E MEDIANAS SÃO CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. ACABAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES DA DIVISÓRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, E COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE RETO, COM ELEMENTOS DE UNIÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CLICADOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA INTERNA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXIPOLIÉSTER EM PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. PERMITEM O CRESCIMENTO VERTICAL, COM COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES SUPERIORES, UNIDAS AOS PAINÉIS INFERIORES, COM AS MESMAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E FECHAMENTO, POR MEIO DE ELEMENTO METÁLICO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT EXISTENTES. " - 4 06 11 0004 0			
6	4.03.72.0017.0	UN	23,000 . 1.111,0000 25.553,00
GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS GAVETEIRO VOLANTE DE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 GAVETAS RASAS. LATERAIS, FUNDO, FRENTE DE GAVETAS E BASE DEVERÃO SER EM MDP DE 18MM. COM 03 GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP DE 18MM, COM FUNDO DE ESPESSURA DE 3MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE LIMITADOR DE FUROS, IMPEDINDO QUE AS MESAS SE DESPRENDAM FACILMENTE. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR. " - 4 03 72 0017 0			
5	4.03.72.0016.2	UN	7,000 . 1.364,0000 9.548,00
MCR22500 - SM/Informática Ltda Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003000320032003900310032003A0052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. fls. 526			

Data Emissão: 21/06/2024		Página : 4/8	
	PM SERRA Departamento de Compras Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0029-28 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1054/2024
	1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto.		3a Via - Almoxarifado 4a Via - Secretaria
Mod. ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS		Nro. 10/2024	UG SEDIR
(CARONA)			
Números RC's		369 / 2024	
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso	
238.081,00		DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS	
Unid. Gestora Requisitante SEDIR			
GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - 2+1 GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 RODÍZIOS, COM DUAS GAVETAS E 01 GAVETAS PARA ARQUIVO. CORPO, FRENTE E FUNDO EM MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. TAMPO SUPERIOR EM MDP DE 25MM. SISTEMA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX, COMPOSTO DE PARAFUSO E TAMPO INJETADOS EM ZAMACK. AS GAVETAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP EM 18MM, O FUNDO DAS GAVETAS DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALTA DENSIDADE DE 2,5MM. AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM CURSO DE 400MM DE GAVETA E A GAVETA DE PASTA SUSPensa COM CORREDIÇAS COM CURSO DE 450MM, PARA GARANTIR O ACESSO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, TIPO ALÇA. SISTEMA DE MONTAGEM DAS GAVETAS ATRAVÉS DO CONJUNTO MINIFLIX. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5%. COR A DEFINIR. " - 4 03 72 0016 2			
15	4.08.77.0005.3	UN	19,000 . 2.320,0000 44.080,00
MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). MESA ANGULAR EM L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA ÚNICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO OCTOGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL RETA, CONFERINDO A ESTRUTURA BELEZA E ROBUSTEZ; COM TAMPA REMOVÍVEL. CALHA DE SAQUE INTERNO, A ESTRUTURA POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SENDO UMA DAS FURAÇÕES PARA A FACE EXTERNA COM CAPA DE POLIPROPILENO. TAMPO ÚNICO DE MESA ANGULAR EM L PARA MESA, CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM. TAMPPOS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL, PERMITINDO DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. TRÊS PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO, DEVERÁ POSSUIR TAMPA DE SAQUE NO MESMO MATERIAL. CONFECCIONADAS EM MADEIRA EM MDP DE 18 MM. MONTAGEM A POR MINIFIX E CAVILHAS DE PVC. ACABAMENTO DO TAMPO EM FITA ABS OU PVC COM ESPESSURA DE 2,5 MM, E PARA AS TRAVESSAS FITA DE 1,00 MM. FIXADA NA TRAVESSA, DEVERÁ ACOMPANHAR CALHA EM CHAPA DE AÇO, 0,90 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM FORMATO J COM PELO MENOS 03 FURAÇÕES DE ELÉTRICA E 02 DE LÓGICA. " - 4 08 77 0005 3			
13	4.08.07.0052.0	UN	3,000 . 1.809,0000 5.427,00
MESA DE REUNIÃO OVAL – 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P) MESA REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP EM 25MM, E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS. PAINEL FRONTO DUPLO CONFECCIONADO EM MDP COM 18MM, E REVESTIMENTO EM			
MCR22500 - SM		Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003000320032003900310032003A0052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.	





PM SERRA
Departamento de Compras
Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0029-28
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO**
1054/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. ADESAO A SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Nro. 10/2024

UG SEDIR

(CARONA) Números RC's	369 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
238.081,00	DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS

Unid. Gestora Requisitante SEDIR

FILME. PAINEL FRONTAL DUPLO CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, EM FORMATO RETO, COM DUAS PONTAS COM UM GRAU DE INCLINAÇÃO, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR, COM LARGURA ENTRE 240 E 255 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE ENTRE 93 E 105 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA à COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 500 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS. " - 4 08 07 0052 0

14 4.08.07.0053.8 UN 3,000 . 1.190,0000 3.570,00

MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1100MM X 745MM (D X A). MESA REDONDA. DIMENSÕES: 1100MM X 745MM (D X A). TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE 25MM DE MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM ESPESSURA DE 2,5MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M6. ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA POR CHAPAS METÁLICAS. COLUNA EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 1,2MM. SUPORTE DO TAMPO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 30MM X 20MM EM FORMATO DE X COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2, FIXA NA COLUNA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA EM EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA E RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA EM 70 MICROMETROS. " - 4 08 07 0053 8

4 4.02.78.0026.4 UN 3,000 . 1.421,0000 4.263,00

MESA DE REUNIÃO REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES GERAIS:1250 X H 740MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ POSSUIR TAMPO INTEIRO, COM FORMATO CIRCULAR, CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRIÇA COM 04 PATAS FORMADA POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 20X30X1,2MM, A BASE



Data Emissão: 21/06/2024		Página : 6/8	
 PM SERRA Departamento de Compras Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0029-28 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1054/2024 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria	
Mod. ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS		Nro. 10/2024	UG SEDIR
(CARONA)			
Números RC's		369 / 2024	
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso	
238.081,00		DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS	
Unid. Gestora Requisitante SEDIR			
INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR TUBO REDONDO DE APROXIMADAMENTE 101,6X1,5MM. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. " - 4 02 78 0026 4			
12	4.08.07.0051.1 UN	3,000 .	2.927,0000 8.781,00
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. MESA DE REUNIÃO RETANGULARDIMENSÕES: 2600 MM 1050 MM 740 MM (LXPXA) VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.O TAMPO DEVERÁ POSSUIR MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADAS EM MDF. A FACE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDA COM BP, COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER USINADO 15°, O REVESTIMENTO DO TAMPO E DO BORDO DEVERÁ SER EM PELÍCULA DE PVC TERMOFORMÁVEL A VÁCUO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A CAIXA ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 08 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS.PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO SER DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHA TIPO BERÇO CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 0,9 MM. DOBRADAS EM FORMATO “J”, COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA).AS ESTRUTURAS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. A PATA DEVERÁ SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X720X70MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. A COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO (ENTRE PATACOLUNASUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, DEVE SERACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO DEVE SERPROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO.O SUPORTE DO TAMPO DEVERÁ SER EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ. " - 4 08 07 0051 1			
9	4.05.34.0960.7 UN	11,000 .	1.300,0000 14.300,00
MCR22500 - SM  Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31003000320032003900310032003A0052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. fls. 529			



PM SERRA
Departamento de Compras
Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0029-28
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO**
1054/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. ADESAO A SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Nro. 10/2024

UG SEDIR

(CARONA) Números RC's	369 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
238.081,00	DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS

Unid. Gestora Requisitante SEDIR

MESA RETA - 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. " - 4 05 34 0960 7

8 4.05.34.0959.3 UN 2,000 1.100,0000 2.200,00

MESA RETA - 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A) MESA RETA. DIMENSÕES: 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS





Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0029-28
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

UG SEDİR

(CARONA)
Numeros RC's

369 / 2024

Valor total por extenso

DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITENTA E UM REAIS

ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. " - 4 05 34 0959 3

7	4.05.34.0958.5	UN	6,000	.	2.044,0000	12.264,00
---	----------------	----	-------	---	------------	-----------

MESA TIPO VII TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA TIPO VII, TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, EM MDF LAMINADO COM COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, 1,30X0,70 METROS COM BASE PARA CPU E DUAS GAVETAS SOBREPOSTAS COM CHAVE, E BASE PARA MONITOR ELEVADA COM CANALETAS EM AÇO PARA PASSAGEM DE CABOS, COM PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, E BANDEJA DESLIZANTE PARA APOIO DE TECLADO. " - 4 05 34 0958 5

Total	238.081,00
-------	------------

Serra/ES, 21 de junho de 2024

Autorização da Compra

MCR22500 - SMA



Autenticar documento em <https://prefeituraempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310030003200320039003100320037A0052A0052004100. Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 531

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003000330032003900310037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **LILIAN MOTA PEREIRA** em **28/06/2024 14:54**

Checksum: **10E22340F8015E42D8279D5E25C531CC97462BB9EB751BF310A45192C344971C**



OFÍCIO Nº 202/2024/GAB/SEDIR

A Sr^a.,

KARLA VIANNA GOMES

Diretora do Departamento de Administração de Materiais SEGEPLAN/DAM

Assunto: Designação de Gestor e Fiscal de Autorização de Fornecimento

Prezada,

Foram realizadas duas adesões às atas de Registro de Preços Nº 499 e 508/GAP-SJ/2023 do Ministério da Defesa Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São José dos Campos, para aquisição de mobiliários em atendimento as demandas dos Departamentos Municipais, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos – SEDIR e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPOM.

Após o encerramento dos trâmites administrativos, gerou-se as Autorizações de Fornecimento ns. **1054 e 1083/2024**, a favor dos fornecedores Ansporde Comércio e Representações Ltda e Metalflex Ind. e Distribuição de Móveis Ltda.

Todas execuções das AF's mencionadas deverão ser acompanhadas e fiscalizadas por representantes da administração especialmente designado, conforme preconiza o art. 117 da Lei de Licitações e Contratos nº 14133/2021.

Para tanto, ficam designados, como gestor das autorizações supracitadas a Servidora **Fabiola Mendes Maia** - Matrícula: 91380, e como fiscal, a servidora **Heloísa Karine Campos** - Matrícula: 43018.

Serra – ES, 25 de junho de 2024.

LILIAN MOTA PEREIRA

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - **SEDIR**



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003000370038003700390030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **LILIAN MOTA PEREIRA** em **31/07/2024 14:47**

Checksum: **63906B10C7E71C764EEF79A41659BDCA1AE1BB687915258E64D06CE0887E468C**



Parcela Num.: 001, Venc.: 23/08/2024, Valor: 238.081,00
Nota fiscal total referente ao pedido interno 240.607.0934.01 - AF 1054/2024 - Empenhos 395/2024 - 396/2024 e 397/2024 - Pregao 119/2023 -

VALOR NOTA
R\$ 238.081,00

NF-e
Nº: 000.003.252
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DA SERRA


ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AV WASHINGTON LUIS, 6675 - CONJ 501 - SANTO AMARO -
SAO PAULO - SP - CEP: 04627004
TEL/FAX: 1155311019

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.252
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
3524 0723 8210 2900 0130 5500 1000 0032 5210 0000 3264
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241591249830 - 24/07/2024 08:00:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128707234115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
23.821.029/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DA SERRA

CNPJ/CPF
27.174.093/0029-28

DATA DA EMISSÃO
24/07/2024

AV. GETULIO VARGAS, 1

BAIRRO/DISTRITO
SERRA CENTRO

CEP
29176-090

DATA DE SAI/ENT
24/07/2024

MUNICÍPIO
SERRA

FONE/FAX
(27) 3291-2121

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:05:11

FATURA

Número: 3252 Valor Original: 238.081,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 238.081,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 238.081,00		VALOR DO ICMS 16.665,67		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238.081,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VLR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR APROX. DOS TRIB. 13.237,29	BASE IRRF 238.081,0	VALOR IRRF 2.856,97	VALOR TOTAL DA NOTA 238.081,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
GAP23-1.9	DIVISORIA CEGA - BELACCI-GF/HAVENA/BE- CL	94033000	0 00	6108	M2	6,0000	2.000,00000	12.000,00	12.000,00	840,00	0,00	7,0000	0,00	667,20
GAP23-7.57	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS - BELACCI-GF/HAVENA/BE.AB.2P	94033000	0 00	6108	UN	26,0000	1.058,00000	27.508,00	27.508,00	1.925,56	0,00	7,0000	0,00	1.529,44
GAP23-7.58	ARMARIO MEDIO 02 PORTAS - BELACCI-GF/HAVENA/BE.AM.2P	94033000	0 00	6108	UN	7,0000	1.519,00000	10.633,00	10.633,00	744,31	0,00	7,0000	0,00	591,20
GAP23-7.59	ARMARIO ALTO C/ PORTAS DIRETOR E ARMARIO S/ PORTAS - BELACCI-GF/HAVENA/BE.AA.2P	94033000	0 00	6108	UN	24,0000	1.860,00000	44.640,00	44.640,00	3.124,80	0,00	7,0000	0,00	2.481,98
GAP23-7.61	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - BELACCI-GF/HAVENA/BE.GV.3G	94033000	0 00	6108	UN	7,0000	1.364,00000	9.548,00	9.548,00	668,36	0,00	7,0000	0,00	530,87
GAP23-7.62	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS - BELACCI-GF/HAVENA/BE.GV.4G	94033000	0 00	6108	UN	23,0000	1.111,00000	25.553,00	25.553,00	1.788,71	0,00	7,0000	0,00	1.420,75
GAP23-7.63	ARMARIO BAIXO 04 PORTAS - BELACCI-GF/HAVENA/BE.AC	94033000	0 00	6108	UN	6,0000	2.219,00000	13.314,00	13.314,00	931,98	0,00	7,0000	0,00	740,26
GAP23-7.72	MESA TIPO VII (TIPO ESTACAO DE TRABALHO P/ ATENDIMENTO PUBLICO) - BELACCI-GF/HAVENA	94033000	0 00	6108	UN	6,0000	2.044,00000	12.264,00	12.264,00	858,48	0,00	7,0000	0,00	681,88
GAP23-7.75	MESA DE REUNIAO REDONDA - BELACCI-GF/HAVENA/BE.ME.ME	94033000	0 00	6108	UN	3,0000	1.421,00000	4.263,00	4.263,00	298,41	0,00	7,0000	0,00	237,02
GAP23-7.76	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2600 X 1050 X 740 MM - BELACCI-GF/HAVENA/BE.MR	94033000	0 00	6108	UN	3,0000	2.927,00000	8.781,00	8.781,00	614,67	0,00	7,0000	0,00	488,22
GAP23-7.81	MESA RETA 800 X 600 X 745 MM - BELACCI-GF/HAVENA/BE.ME.P	94033000	0 00	6108	UN	2,0000	1.100,00000	2.200,00	2.200,00	154,00	0,00	7,0000	0,00	122,32
GAP23-7.83	MESA RETA 1360 X 600 X 745 MM - BELACCI-GF/HAVENA/BE.MR.P	94033000	0 00	6108	UN	11,0000	1.300,00000	14.300,00	14.300,00	1.001,00	0,00	7,0000	0,00	795,08
GAP23-7.84	MESA ANGULAR EM L 1400/1400 X 600 X 745 MM - BELACCI-GF/HAVENA/BE.MCD.D	94033000	0 00	6108	UN	19,0000	2.320,00000	44.080,00	44.080,00	3.085,60	0,00	7,0000	0,00	2.450,85

DADOS ADICIONAIS

Parcela Num.: 001, Venc.: 23/08/2024, Valor: 238.081,00
Nota fiscal total referente ao pedido interno 240.607.0934.01 - AF 1054/2024 - Empenhos 395/2024 - 396/2024 e 397/2024 - Pregao 119/2023 - Processo 29651/2024 - Pagamento via Deposito Bancario AG 175-9 CC 120902-7 BANCO DO BRASIL /N - Conforme instrução normativa de numero 2145/2023 houve a retenção de IRPJ na fonte de 1,2%. - Pr odutos entregue com Manual do usuario, caso necessario uma versao digital solicitar no e-mail: sac@ansporde.com.br

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370038003900330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 535

Parcela Num.: 001, Venc.: 23/08/2024, Valor: 238.081,00 Nota fiscal total referente ao pedido interno 240.607.0934.01 - AF 1054/2024 - Empenhos 395/2024 - 396/2024 e 397/2024 - Pregao 119/2023 -		VALOR NOTA R\$ 238.081,00	NF-e Nº: 000.003.252 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DA SERRA	

 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AV WASHINGTON LUIS, 6675 - CONJ 501 - SANTO AMARO - SAO PAULO - SP - CEP: 04627004 TEL/FAX: 1155311019	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.252 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0723 8210 2900 0130 5500 1000 0032 5210 0000 3264
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241591249830 - 24/07/2024 08:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128707234115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.821.029/0001-30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
GAP23-787	MESA REUNIAO OVAL - BELACCI-GF/HAVENA/BE.MR.S	94033000	0 00	6108	UN	3,0000	1.809,00000	5.427,00	5.427,00	379,89	0,00	7,0000	0,00	301,74
GAP23-788	MESA REDONDA - BELACCI-GF/HAVENA/BE.ME.M	94033000	0 00	6108	UN	3,0000	1.190,00000	3.570,00	3.570,00	249,90	0,00	7,0000	0,00	198,49



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370038003900330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – SEDIR
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPOM

ATESTES DA NOTA FISCAL

Atestamos a entrega dos mobiliários especificados na Nota fiscal 3252, e os mesmos foram conferidos e fiscalizados, conforme pactuado.

Heloísa Karine Campos

Matrícula: 43.018

Fiscal

AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS

Praça Doutor Pedro Feu Rosa, 01, Centro, Serra-ES. CEP: 29176-091

Telefone: (27) 3318-9823



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370038003900340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 537

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON - 01/10/2024


Ao 01 (um) dia do mês de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h (quatorze) horas, na sede do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Municipal de Serra/ES, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Núcleo Pró Cidadão, Portal de Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29.165-150, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON.

A reunião foi presidida por JANAÍNA FERREIRA PEREIRA, representante do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Municipal de Serra/ES - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SEDIR; contando com a presença do Sr. Diego Silva Fachetti, também do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Municipal de Serra/ES - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SEDIR; da Sra. MARIA RITA DIAS FRAGA, representante da Procuradoria Geral do Município - PROGER; do Sr. GABRIEL PEIXOTO COSTA ROCHA, representante da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFA; da Sra. ROBERTA LOPES INÁCIO LOYOLA, representante da Secretaria Municipal de Educação - SEDU; e do Sr. MIQUÉIAS ARAÚJO DA SILVA, representante da Secretaria Municipal de Saúde - SESA.

Na ocasião, registramos a ausência do Sr. OSMAR PIMENTA (suplente: Sra. LAYSA LIMA LEOPOLDINO), representante da Federação da Associação de Moradores de Serra/ES - FAMS; da Sra. KELLY CRISTINA BRAZIL (suplente: Sr. SAMUEL SILVA VALLE), representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL; e do Sr. SÉRGIO CARLOS DE SOUZA (suplente: Sra. EULA RIBEIRO DE PAULA PERES), representante da Associação dos Empresários da Serra - ASES.

Presente o quórum mínimo definido pelo artigo 7º, §1º, da Lei Municipal nº 2.377/2001, foram iniciados os trabalhos, com a apresentação do saldo atual dos recursos da Conta Bancária do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos Difusos - FMDD - CONDECON (conta Corrente nº 3792964-3, Ag.: 110), que importa, na presente data, o valor de R\$ 1.019.869,40 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e sessenta e nove reais, e quarenta centavos).

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CONDECON
101



1 / 2

Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, Portal de Jacaraípe, Serra/ES - Tel. (27) 3252- 7243

E-mail: procon@serra.es.gov.br - www.serra.es.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDIR

Foi ressaltado que o processo de aquisição de eletrodomésticos, com vistas à modernização administrativa da sede do Procon Municipal de Serra/ES, na estimativa pela média de preço de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), ainda está em andamento, conforme consta no Processo nº 62.684/2024 (anexo 01).

Foi destacado, ainda, que o processo de aquisição de veículo "tipo caminhonete (pick-up) 4x4", com estimativa pela média de preço de R\$ 282.710,00 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e dez reais), também segue em andamento, de acordo com a atualização do Processo nº 60.195/2024 (anexo 02).

No que tange aos processos de aquisição de notebook's, tablet's e computadores, com vistas à modernização administrativa do Procon Municipal de Serra/ES, e dos processos de aquisição/contratação dos produtos/serviços relacionados ao desenvolvimento do Projeto Educativo "Proconzinho vai ao CMEI", foi mencionado que, após revisões nos documentos referentes aos ETP's - Estudos Técnicos Preliminares/Mapas de Risco e pesquisas de preço fiéis à realidade de mercado, tais procedimentos estão em análise final, para que sejam tombados os respectivos processos de aquisição/contratação.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h (dezessete horas), sendo esta ata lavrada e assinada pelos membros presentes, a fim de ser encaminhada para a adoção das providências cabíveis.

Serra/ES, 01 de outubro de 2024.



Representante do PROCON - SEDIR

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL PERCEIRO COSTA ROCHA
Data: 01/10/2024 07:56:20-0.000
em https://brasil.gov.br

Representante da SEFA


Representante da SEDU

Representante da SEDU


Representante da SESA

Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, Portal de Jacaraípe, Serra/ES - Tel. (27) 3252- 7243
E-mail: procon@serra.es.gov.br - www.serra.es.gov.br





N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
62684/2024	62907/2024	29/07/2024 10:11:24	29/07/2024 10:11:24

Tipo

**AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES
(EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS)**

Número

230/2024

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Ementa:

Aquisição de eletrodomésticos para atender as demandas das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR e Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPOM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDIR

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPOM

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretarias de Direitos Humanos e Políticas Públicas para as Mulheres.			
Setor requisitante: Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, Departamento de Assistência Judiciária Municipal – DAJUM, Departamento de Direitos Humanos e do Centro de Empreendedorismo da Mulher.			
Responsável pela Demanda: Alinne Braga Nascimento, Fábio Correia Santana, Heloísa Karine Campos, Janaina Ferreira Pereira.			
E-mail: alinne.silva@serra.es.gov.br ; elizabeth.bergantini@serra.es.gov.br			
Telefone: 27 99772-0629 e/ou 99944-8758			
1. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para atender as demandas das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR e Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPOM.			
2. Justificativa da necessidade da contratação: A aquisição visa atender às necessidades de eletrodomésticos para a implementação das novas sedes dos Departamentos Municipais de Proteção e Defesa do Consumidor/PROCON, da Assistência Judiciária Municipal/DAJUM, do Departamento de Direitos Humanos/DDH e do Centro de Empreendedorismo da Mulher “Casa da Rosa”.			
3. Descrições e quantidades			
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS		QDE MÍNIMA	QDE MÁXIMA
ITEM	EQUIPAMENTO/DESCRIÇÃO		
1	GELADEIRA com refrigerador, tipo duplex, com degelo - frost free, capacidade de armazenamento de 450L - 488L, COR inox/prata, tensão 110v/127v.	1	1
2	GELADEIRA com refrigerador, tipo duplex, com degelo - frost free, capacidade de armazenamento 310L - 380L, cor branca, tensão 110V.	1	2
3	REFRIGERADOR 240L, 1 porta, classe A, tensão 110v, branco.	1	2
4	FRIGOBAR capacidade de 117L/124L, tensão 110v/127v, com no mínimo 1 gaveta, cor branca, classificação energética A, com função de refrigerador.	1	4
5	COOKTOP POR INDUÇÃO (elétrico com tensão de 220v, cor preta, com quatro zonas de indução-4bocas).	1	1
6	COIFA formato ilha, função depurador/exaustor, cor prata, tamanho para cooktop 4 bocas - 90cm/100cm, tensão 110v/127v.	1	1
7	BATEDEIRA potência 700W/900W, cor preta, tensão 110v/127v, com batedores para aerado, massa leve e massa pesada, com tigla/bowl.	1	1
8	LIQUIDIFICADOR potência 1100W - 1200W, capacidade de 3L, 12 velocidades, cor preta.	1	1
9	ESPRESSO DE FRUTAS potência 250w/260w, tensão 127v, cor preta, capacidade de 1,3L.	1	1
10	MIXER potência 500w/600w, cor preta, tensão 110v/127v, lâmina de aço inox.	1	1
11	MULTIPROCESSADOR potência 2500w/3000w, lâmina de aço inoxidável, cor preta, tensão 110v/127v.	1	1
12	TELEVISÃO Smart tela "32" polegadas, com controle remoto, com cabo de força, com conexão wi-fi, no mínimo 02 entradas HDMI, 01 entrada USB, e conversor digital integrado.	1	2
13	TELEVISÃO Smart TV 55", com controle remoto, Som estéreo, no mínimo 02 (duas) conexões HDMI, 01 (uma) conexão USB, conexão wi-fi e bluetooth.	1	4



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDIR

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPOM

14	FORNO MICRO-ONDAS 34L, com função tira odor e manter aquecido.	1	1
15	FORNO MICRO-ONDAS de bancada, potência mínima 800W, tensão 110v/127v, cor prata, capacidade de 27L/32L.	1	3
16	FORNO ELÉTRICO de bancada, capacidade de 50L, cor preta/cinza, potência 1500W, tensão 110v/127v.	1	2
17	CAFETEIRA ELÉTRICA potência 750W/800W, tensão 110v/127v, capacidade 1,2L, com filtro removível, lavável e permanente.	1	10
18	SUORTE DE PAREDE tri-articulado para televisão Smart TV para aparelhos de 40" a 60", que permita inclinação e rotação, articulado (3 movimentos), produzido em aço carbono, com pintura eletrostática na cor preta.	1	6
19	BEBEDOURO de mesa, temperatura da água natural e gelada, com capacidade para garrafão de 10L e 20L, tensão 110v/127v, cor branca, tipo de refrigeração - compressor e capacidade de resfriamento 10°C/50°F.	1	3

4. Observações gerais:

Contratação pretendida por Registro de Preços

4.1. Local e prazo de Entrega:	Almoxarifado Central da Prefeitura da Serra – ES, localizado à rua 3B, lote 23, quadra 04, no Bairro Civit II, na cidade de Serra ES, no horário de 08 às 16 horas. O prazo de entrega deverá ser em até 15 dias, após a entrega da Autorização de Fornecimento.
4.2. Prazo pagamento:	30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

Heloísa Karine Campos

Diretora do Departamento de Assistência Judiciária Municipal

Janaína Ferreira Pereira

Diretora do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON

Fábio Correia Santana

Diretor do Departamento de Direitos Humanos

Alinne Braga Nascimento

Assessora de Assuntos de Planej. E Exec. de Políticas Públicas para as Mulheres.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES:

Em atendimento à solicitação em epígrafe, autorizo a abertura do processo administrativo e adoção dos procedimentos subsequentes necessários à contratação.

Atenciosamente

Lilian Mota Pereira

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR e Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPOM



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 340030003400310034003600330031003A005000

Assinado eletronicamente por **ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI** em 29/07/2024 10:11
Checksum: **BAE98EDAC3E2679BF116AAD548781755B1D5DD33B388B82433F433341C2B43C**

Assinado eletronicamente por **Alinne Braga Nascimento Silva** em 29/07/2024 12:07
Checksum: **CE72C485EBE3C222C3C20FA5D0851866EA69F98E6A27451B2F752EA03698E6A1**

Assinado eletronicamente por **Fábio Correia Santana** em 29/07/2024 14:16
Checksum: **A639E5CF4D4B46B3D16916380234FC22EBF5B41903D381E019F20C1313A75D3A**

Assinado eletronicamente por **Janaina Ferreira Pereira** em 29/07/2024 16:27
Checksum: **F7F1FA6C47F3A153691215DDC7F6F1DE661F015C78747BE05A6F020E750C449B**

Assinado eletronicamente por **HELOISA KARINE CAMPOS** em 01/08/2024 08:20
Checksum: **A418CD6559E0F7A2A62FA60A03DDA0A0C4778AACDBF9B91121C9E030D18D024**

Assinado eletronicamente por **LILIAN MOTA PEREIRA** em 02/08/2024 09:05
Checksum: **66218ADFB75FE74B9DDEAD00D783DBC3835FEEDBFA09838563EBB756F1B313A4**





Processo nº 62684/2024

De: Divisão de Apoio Administrativo - SEDIR

Para: Divisão de Apoio Administrativo - SEDIR

Assunto: AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES (EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS) nº 230/2024

Autoria: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Resumo: Aquisição de eletrodomésticos para atender as demandas das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR e Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPOM.

Fase Atual: Elaborar processo

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: Instruir processo

Segue processo para anexar documentos.

Serra, 29 de julho de 2024.

Protocolo Automático





Processo nº 62684/2024

De: Divisão de Apoio Administrativo - SEDIR

Para: Departamento de Administração de Materiais

Assunto: AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES (EXCETO OBRAS E ENGENHARIAS) nº 230/2024

Autoria: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Resumo: Aquisição de eletrodomésticos para atender as demandas das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR e Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPOM.

Fase Atual: Instruir processo

Ação Realizada: Solicitação ao DAM

Próxima Fase: Realizar triagem

A:

SEGEPLAN/DAM

Segue processo para apreciação e manifestação quanto a aquisição de eletrodomésticos por meio de pregão eletrônico - Registro de Preços.

Serra, 29 de julho de 2024.

ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003100360032003900350031003A005400

Assinado eletronicamente por **ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI** em **29/07/2024 13:48**

Checksum: **EA325E8CAF92A9DA62C7AF5E6B377E36B50F74863E5285040A5B711AB78B2F88**



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de eletrodomésticos para atender as demandas das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR e Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPOM.
----------------	--

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01:	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano(s):	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação
Ação(ões) Preventiva(s):	Designar equipe com conhecimentos suficientes para realizar os estudos em tempo hábil e de forma detalhada, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
Ação(ões) de Contingência:	1) Revisão do cronograma para realização, estimando tempo de adequado para adoção das providencias necessárias à correção dos pontos que resultarem em prejuízos; 2) Alteração dos membros indicados, caso avaliado necessário.

Risco 02:	QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano(s):	Contratação do quantitativo e execução deficiente do objeto.
Ação(ões) Preventiva(s):	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, bem como o quantitativo.
Ação(ões) de Contingência:	1) Exercer a fiscalização da execução do objeto, para que as falhas sejam tempestivamente corrigidas; 2) buscar novas alternativas para o atendimento do objeto, caso impossível a execução pelo fornecedor/prestador contratado.

Risco 03:	ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano(s):	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
Ação(ões) Preventiva(s):	Verificar, no que couber, os requisitos previstos na lei.
Ação(ões) de Contingência:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

Risco 04:	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano(s):	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado,
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a lei, com justificativa se for o caso, e utilizar contratações similares para estimar o valor médio.
Ação(ões) de Contingência:	Revisar os preços encontrados. Verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não



seja aceita.

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Alinne Braga Nascimento

Assessora de Assuntos de Planej. E Exec. de Políticas Públicas para as Mulheres.

Elizabete Bergantini Castiglioni

Assessoria Técnica - SEDIR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003000370034003400320038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI** em **29/07/2024 10:48**
Checksum: **4785CDCCCF1279392687342D6309CC52A59DA35F5F0C8862D8B90E175B8F3AF8**

Assinado eletronicamente por **Alinne Braga Nascimento Silva** em **29/07/2024 12:07**
Checksum: **6CAE22A19568E858013019C8F547B40044325235CD2FCD12A4568871850D629B**



ORÇAMENTO DOS ITENS (REALIZADO NO DIA 06/05/2024).

GELADEIRA (tipo duplex; com refrigerador duplex; degelo - frost free; capacidade de armazenamento 450L - 488L; cor inox/prata; tensão 110V).

The screenshot displays the Electrolux website interface. At the top, there's a navigation bar with the Electrolux logo, a phone number (20172-045), a search bar, and links for 'Atendimento' and 'Entrar'. Below this is a category menu with options like 'Eletrodomésticos', 'Eletroportáteis', 'Utilidades domésticas', 'Peças e Acessórios', 'Frete grátis', and 'Lançamentos'. The main content area features a large image of a silver Electrolux Frost Free 474L Duplex Cor Inox refrigerator. To the right of the image, the product name 'Geladeira Electrolux Frost Free 474L Duplex Cor Inox (TF565) - 127V' is listed, along with a star rating of 4.3 (1544 reviews) and a price of R\$ 4.799,00. Below the price, there's a financing option: 'em até 30x de R\$ 479,90 sem juros ou 12x de R\$ 426,8 com juros'. A green 'Comprar' button is prominently displayed. To the left of the main image, there are smaller thumbnail images showing different views of the refrigerator. Below the main image, there's a section for 'Medidas do produto' (Product measurements) with icons for height (189 cm), width (70 cm), depth (73.2 cm), and weight (73 kg). At the bottom of the page, there's a footer with a QR code and a URL for document authentication: 'Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade'. The footer also includes a date and time stamp: '27°C, Fmá, 06/05/2024, 19:01'.

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

★★★★★ 4.7 de 5 (312)



Vendida e entregue por Consul

CRM56FK

Geladeira Consul Frost Free Duplex com Espaço Flex e Painel Eletrônico Externo 451 litros cor inox - CRM56FK

De: R\$ 3.999,00 **em**

R\$ 3.899,00 em até 10x de R\$ 389,90 sem juros

R\$ 3.899,00 à vista

Formas de Pagamento

Selecione a instalação:

110V

220V

Aproveite e leve também

Deixe a sua geladeira de propósito, confira nossas promoções

Adicionais



Filtro de Ar Condicionado para Geladeira Consul - WFD0276

R\$ 44,00 **Salvo mais**

Calcule o prazo e valor do frete para sua região.

35172-045


Idade do meu CEP

Calcular

- ☐ Convencional • Em até 11 dias úteis R\$ 79,99
- ☐ Padrão • Em até 12 dias úteis R\$ 159,99



GELADEIRA (com refrigerador, tipo duplex, com degelo - frost free, capacidade de armazenamento 310L - 380L, cor branca, tensão 110V).



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

consul.com.br/geladeira-consul-frost-free-duplex-340-litros-branca-com-prateleiras-altura-flex

Pular para o conteúdo principal

Consul

O que você está procurando hoje?

Departamentos: Geladeiras, Lavadoras, Fogões, Freezers, Geladeira, Ar Condicionado, Peças e Acessórios, Ofertas, Eletrodomésticos, Eletrodomésticos, Eletrodomésticos

HOMES > ELETRODOMÉSTICOS > GELADEIRA - REFRIGERADOR

★★★★★ 4.8 de 5 (267)

Envie e entregue por Consul CRM39AB

Geladeira Consul Frost Free Duplex 340 litros Branca com Prateleiras Altura Flex - CRM39AB

De: R\$ 3.049,00 **9% OFF**

R\$ 2.689,00 em até 9x de R\$ 295,77 sem juros

R\$ 2.689,00 à vista

Formas de Pagamento:

Pagar à vista Pagar em 3x Pagar em 6x Pagar em 9x

Selecione a voltagem:

110V 220V

Aproveite e leve também!

Confira nossas promoções e complete ainda mais sua cozinha

Refr. de Purificação Filtro de Ar

Refr. Filtro para Purificador Consul CFC31 e CFC34 - W10991094 R\$ 94,49 Saiba mais



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Estudos com opções restritas no Rio Grande do Sul. [Saber mais](#)

BRASTEMP Loja | Livraria | Loja especial | Outros | Pesquisar

Ir para Serra, 28368-000 [Ver mais](#)

Home > Geladeiras > Refrigeradores > Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Branca com Espaço Adapt - BRM45JB

★★★★★ (304) Ver avaliações

Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Branca com Espaço Adapt - BRM45JB - 110V

Modelo e entrega por: [R\\$ 5.921,00 por](#)

Frete Grátis (valor total)

Até 50kg por **21% OFF**

R\$ 2.999,00 em 6x de R\$ 533,22 sem juros

R\$ 2.849,05 à vista no cartão **(5% off)**

R\$ 2.849,05 no PIX **(5% off)**

Ver todas as formas de parcelamento

1 **Aproveite e leve também!** [Ver sugestões](#)

Escolha o seu geladeira de sua preferência. Confira nossas sugestões:

Nome	Preço	Comprar
Porta Zero para Geladeira W10210000	R\$ 23,25	Comprar
Porta Armador para Geladeira W10240000	R\$ 30,70	Comprar

Calcule o valor do frete para sua região:

Rua 1 B - Civil II, Serra - RS

Pedidos + 4x 6 dias úteis [Grátis](#)

Suporte + 24h 7 dias úteis [Grátis](#)



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.rs.br> autenticidade com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

REFRIGERADOR (capacidade 240L, 1 porta, classe A, tensão 110v, branco).

The screenshot shows a product page for a Consul refrigerator. The main image is a white, single-door refrigerator with a green light strip at the top. To the right of the image, the product name is "Geladeira Consul Degelo Seco 261 litros Branca com Gavetão Hortifruti - CRA30FB". The price is listed as R\$ 1.994,05 no PIX. Below the price, there are options for voltage (110V and 220V) and a section for "Aproveite e leve também!" (Also take advantage and take too!). The bottom of the page shows a Windows taskbar with various icons and a system clock.

consul.com.br/geladeira-consul-degelo-seco-261-litros-branca-cra30fb/?id=608

★★★★★ 4.2 de 5 (126)

Receba e entregue por Control

Geladeira Consul Degelo Seco 261 litros Branca com Gavetão Hortifruti - CRA30FB

De: R\$ 2.069,00 **5% OFF**

R\$ 2.099,00 em até 12x de R\$ 202,37 sem juros

R\$ 1.994,05 à vista no boleto ou cartão (5% off)

R\$ 1.994,05 no PIX

Formas de Parcelamento

Selecione a voltagem:

110V 220V

Aproveite e leve também!

Carlinhos nasceu promovendo e completando ainda mais sua cozinha!

Filtro de Purificador Filtro de Ar

Filtro Fino para Purificador Consul (PCFM e CR304 - W10001004)

R\$ 94,91 **Adicionar**

Calcule o prazo e valor do frete para sua região.

22108-068

Não sei meu CEP

Calcular

Frete grátis - em até 5 dias úteis

R\$ 49,90



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/> autenticidade
com o identificador 3100300037003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Compra com frete grátis

Electrolux Envie para 29158-048 [Abandono](#) [Salvar](#)

[Categorias](#) [Eletrodomésticos](#) [Eletroportáteis](#) [Utilidades domésticas](#) [Peças e Acessórios](#) [Frete grátis](#) [Lançamentos](#)

[Eletrodomésticos](#) > [Geladeiras](#) > [Refrigeradores](#) > [Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático Uma Porta Branca \(RE31\) - 127V](#)

Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático Uma Porta Branca (RE31) - 127V
855570028

★★★★★ 4.7 (283)

~~R\$ 2.299,00~~
R\$ 2.099,00 4%

até 12x de R\$ 152,37 sem juros
[Ver tabela de parcelamento](#)

Escolha a voltagem:
☒ 127V ☐ 220V [Adicionar aos favoritos](#)

Comprar

Envie para 29158-048 [Abrir CEE](#)

Convencional Em até 6 dias úteis	R\$ 92,90
Expressa Em até 6 dias úteis	R\$ 99,90

[Ver mais opções de entrega e preço](#)

Medidas do produto: [sem embalagem](#) [com embalagem](#)

140,6 cm Altura	55 cm Largura	61,1 cm Profundidade	39 kg Peso
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------

Clique e Leve também [1/13](#)



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> autenticidade
 com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
 digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FRIGOBAR capacidade de 117L/124L, tensão 110v/127v, com no mínimo 1 gaveta, cor branca, classificação energética A, com função de refrigerador.

consul-consul-frigobar-consul-117-litros-com-gaveta-multifuncao-crc13cb

★★★★★ 4.8 de 5.000

Vendido e entregue por Consul

Frigobar Consul 117 litros com Gaveta Multifunção - CRC13CB

De: R\$ 1.719,00 **11% OFF (186)**

R\$ 1.499,00 em até 12x de R\$ 214,14 sem juros

R\$ 1.424,05 à vista no boleto ou cartão (5% off)

R\$ 1.424,05 no PIX

Formas de Pagamento

Selecione o pagamento

PIX CARTÃO

Aproveite e leve também!

Escolha o seu Frigobar de aço inox, aço inox premium ou

Assessoria

Filtro Bom Exter Consulera
Geladeira - Descongelador e

R\$ 11,17

Calcular o prazo e valor da frete para sua região.

25148-060

Calcular

Frete sem taxa, 20%

Padrão - 21x até 6 dias úteis R\$ 42,99

Convencional - 21x até 11 dias úteis R\$ 42,99



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/> autenticidade
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Compra com frete grátis

Electrolux Enviar para 29158-068

O que você procura?

Atendimento Entrar Carrinho

Categorias Eletro doméstica Eletro portátil Utilidades domésticas Peças e Acessórios Frete grátis Lançamentos

Eletrodomésticos > Fridgeiro > Fridgeiro Brônix 122L Efficient Com Controle De Temperatura Cor Branca (EH120)



Fridgeiro Electrolux 122L Efficient Com Controle de Temperatura Cor Branca (EH120) - 127V
R\$5073,00

★★★★★ 3 (12)

RE-TW-00

R\$ 1.349,00

em até 6x de R\$ 224,83 sem juros
ver opções de pagamento

LANÇAMENTO

Escolha a voltagem:
☒ 127V ☐ 220V Adicionar aos favoritos

Comprar

Enviar para 29158-068 [Alterar CEP](#)

Convencional Em até 6 dias úteis	R\$ 29,90
Expresso Em até 3 dias úteis	R\$ 69,90

Ver mais opções de entrega e retirada

Clique e leve também

1/14

Medidas do produto sem embalagem com embalagem

84 cm Altura	50 cm Largura	56 cm Profundidade	23,8 Kg Peso
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------

GOVERNA 10.33%

100% FIEL 13/07/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> autenticidade
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Windows Taskbar: 10:49 AM 10/07/2024

Atendimento
Minha Conta

[Ar e Climatização](#)
[Eletrodomésticos](#)
[Eletroportáteis](#)
[Peças e Serviços](#)
[Casa Inteligente](#)
OUTLET

BLUE DAYS
CUPONS DE ATÉ 10% OFF + PARCELAMENTO EM ATÉ 12X SEM JUROS
[Aproveite](#)

Eletrodomésticos > Fridge > **Frigobar Branco 124 Litros Midea**

★★★★★ (27) Baixo nível de ruído

Frigobar Branco 124 Litros Midea

VOLTAGEM

127v 220v

[Clique e Copie](#) **8% OFF** com o Cupom

SEM PREÇO

~~R\$ 1.499,00~~ **-9%**

R\$ 1.299,60

a vista no PIX ou R\$ 1.368,00

Em até 12x R\$ 114,90 a/jornal

[Ver mais condições de pagamento](#)

COMPRAR

SIMULAR FRETE

29168-008 [Consultar](#)

[Não sei meu CEP](#)

Entrega padrão **Em até 19 dias úteis** R\$ 60,00

O prazo de entrega é calculado a partir da confirmação do pagamento

VEJA TAMBÉM PRODUTOS SIMILARES



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/> autenticidade com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COOKTOP POR INDUÇÃO (elétrico com tensão de 220V; cor preto; de quatro zonas de indução - 4 bocas)

Use o cupom **SEJAINDO** e ganhe 5% OFF no primeiro compra conosco.

Electrolux Enviar para 39173-045 Atendimento

[Categorias](#) [Eletrodomésticos](#) [Eletroportáteis](#) [Utilidades domésticas](#) [Peças e Acessórios](#) [Frete grátis](#) [Lançamentos](#)

[Eletrodomésticos](#) > [Cooktops](#) > Cooktop 4 Bocas De Indução Electrolux Experience Com Unicook E Timer (IE60P) - 220V



Cooktop 4 Bocas de Indução Electrolux Experience com Unicook e Timer (IE60P) - 220V
64099493

★★★★★ 4.4 (341)

R\$ 3.499,00

R\$ 2.374,05 no fix

R\$ 2.499,00 no cartão até 10x de R\$ 249,90 sem juros ou 12x de R\$ 221,09 com juros

[Ver mais de pagamento](#)

FRETE GRÁTIS [Ver sugestões](#)

INSTALAÇÃO GRÁTIS

Escolha a voltagem:

● 220V

Enviar para 39173-045 [Adaptar CEP](#)

Entrega	Preço
Convencional Em até 7 dias úteis	Grátis
Expressa Em até 5 dias úteis	R\$ 29,90


[Ver mais opções de entrega e retirada](#)

Medidas do produto [sem embalagem](#) [com embalagem](#)

Medida	Valor
Altura	6,4 cm
Comprimento	59 cm
Profundidade	52 cm
Peso	10,3 Kg

28°C Part. enlaziado 00 1034 05/01/2024

Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COIFA (formato ilha; função depurador/exaustor; cor prata; tamanho para cooktop 4 bocas - 90cm/100cm; tensão 127V).

The screenshot displays the Electrolux website interface. At the top, there's a navigation bar with the Electrolux logo, a search bar, and links for 'Atendimento' and 'Entrar'. Below this, a category menu includes 'Coletores', 'Eletrodomésticos', 'Eletroportáteis', 'Utilidades domésticas', 'Peças e Acessórios', 'Frete grátis', and 'Lançamentos'. The main content area features a large image of the 'Coifa de Ilha Electrolux 90cm de Vidro Efficient com Luz de Led (CE91X) - 127V'. To the right of the image, the product name is listed, followed by a star rating of 4.7 (8). The price is shown as R\$ 2.339,10, with a crossed-out original price of R\$ 2.599,00. A financing option is available for R\$ 259,90 per month. Below the price, there are buttons for 'FRETE GRÁTIS' and 'CARTÃO INDIVISÍVEL'. A section for 'Escolha a voltagem' shows '127V' selected. A 'Comprar' button is prominently displayed. At the bottom, there's a table for shipping options: 'Convencional' (7 days) for free and 'Expresso' (5 days) for R\$ 29,90. The footer of the page shows the system clock as 20°C, 11:05, 06/05/2024.

Use o cupom **50ANIVERSARIO** e ganhe 5% OFF no primeiro compra conosco

Electrolux Enviar para: 30172-040

O que você procura?

Atendimento = Entrar

Coletores Eletrodomésticos Eletroportáteis Utilidades domésticas Peças e Acessórios Frete grátis Lançamentos

Eletrodomésticos > Coifas > Depuradoras > Coifa De Ilha Electrolux 90cm De Vidro Efficient Com Luz De Led (CE91X)

Coifa de Ilha Electrolux 90cm de Vidro Efficient com Luz de Led (CE91X) - 127V

4.7 (8)

R\$ 2.339,10 no Pix

R\$ 2.599,00 no cartão

em até 10x de R\$ 259,90 sem juros ou 12x de R\$ 259,77 com juros

Ver mais opções

FRETE GRÁTIS **CARTÃO INDIVISÍVEL**

FRETE GRÁTIS **SEM JUROS**

Escolha a voltagem:

☒ 127V ☐ 220V

Adicionar aos favoritos

Comprar

Enviar para: 30172-040 Alterar CEP

Convencional	Grátis
Em até 7 dias úteis	
Expresso	R\$ 29,90
Em até 5 dias úteis	

Ver mais opções de entrega e retirada

Medidas do produto

sem embalagem	com embalagem		
61,5 - 121,5 cm Altura	90 cm Largura	60 cm Profundidade	24,6 kg Peso



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

brastemp.com.br/coifa-vidro-plano-linha-brastemp-100-cm-pf010ar-110v

BRASTEMP Coifas Lavanderia Eletrodomésticos Eletrodomésticos Pesquisar

Coifa Vidro Plano linha Brastemp 100 cm - BAW10AR - 110V

Verifique a entrega por **SEMPRE**

Pere Grêda Curitiba Paraná

Coifa de 100 cm

R\$ 4.999,00 **10% OFF**

R\$ 4.499,00 em 10x de R\$ 499,90 sem juros

R\$ 4.490,10 no PIX (10% off)

Ver todas as formas de pagamento

1 Aprenda e leve também acessórios originais

Leve o Acessório Brastemp e os dois também dos cofres de sua geladeira

Filtro Antiodor para Geladeira - W90338802 R\$ 43,37

Combo 2 Filtros Antiodor para Geladeira Brastemp - 2.2.20 R\$ 52,40

Calcule o valor do frete para sua região

Rua Rio do Cactus - Pira Ross, Serra - ES

Pedido 400 00 0000000000000000

Multigrama 110V 220V

Comprar

co sobre o produto

29°C Part encoberto 11:57 02/05/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

sugger.com.br/produto/coifa-ilha-granada-90-cm-inox-sugger-02955

A SUGGAR ONDE COMPRAR ASSISTÊNCIA VENDAS CORPORATIVAS FALE CONOSCO DOWNLOAD LIGAR

SUGGAR
eletrodomésticos

Procurar

PREMIUM COZINHA LAVANDERIA PORTÁTEIS ACESSÓRIOS OFERTAS **DIA DAS MÃES**

HOME / Eletrodomésticos / Cozinha



COIFA ILHA GRANADA 90 CM INOX 127V
SUGGAR TP0791IX

DU TETINHA
Por

R\$ 3.299,00
12 x de R\$ 299,50 com juros no Cartão

COM VOLTARIM

127V 220V 220V

QUANTIDADE

1

COMPRAR

INDIQUE ESTE PRODUTO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP: 20173-905 **OK**

[Saber mais sobre o CEP](#)

Modelo Standard: R\$ 1820,00 com 10 dias úteis

Modelo Plus Standard: R\$ 1830,00 com 10 dias úteis

Modelo Standard: R\$ 1850,00 com 10 dias úteis

*Preço após entrega de 2 dias úteis

Deixar 78


25°C. Poco enlaziado

PM 17:57
FILE 06/05/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> autenticidade
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BATEDEIRA (potência 700W/900W; cor preto; tensão 127V; com batedores para aerado, massa leve e massa pesada; com tigela/bowl).



The screenshot shows the Philips Walita website for a planetary mixer. The main image is a black mixer with a silver bowl and three attachments: a whisk, a dough hook, and a flat beater. A red banner at the top left indicates a 30% discount. The product title is 'Batedeira Planetária Série 7000 Philips Walita Inox 800W - RI7922'. It has a 4.4-star rating from 10 reviews. The price is R\$ 669,00, with a crossed-out original price of R\$ 969,00. The voltage selector is set to 127V. A red 'Comprar' button is visible. Below the main image are several smaller images showing different views and attachments. At the bottom, there is a CEP input field and a 'Calcular' button.

PHILIPS
WALITA

30% OFF

Batedeira Planetária Série 7000 Philips Walita Inox 800W - RI7922

4.4 / 10 avaliações
11 de 12 (92%) usuários recomendam esse produto

Escolha uma instalação

Preço sugerido

R\$ 669,00
ou R\$ 969,00 em até 12x de R\$ 80,92 sem juros
SELO PROTEÇÃO

Quantidade: 1 | Tensão: 127V | 220V

Comprar

Digite o CEP
29172-043 | Calcular

entrega grátis | em até 5 dias úteis | R\$ 29,90

oster.com.br/planetaria-oster-bowl-inox-127v?source=1&gclid=Cj9KQge_-GdMC1A8uA0QgQpZl09NVCi3241Mtel_EU5RLX2haS-NXAUVT5gWWANgSEC-P_jnFhaVgKFAbe_web

Oster
100 anos

Home > Eletrodomésticos > Eletrodomésticos Planetaria



Prazo	Valor do frete deste produto
Receba em até 8 dias úteis	Frete Grátis (Mais econômico)
Receba em até 7 dias úteis	R\$ 23,38 (Mais rápido)

Você Ganhou Frete Grátis nos itens que estão no seu carrinho para o CEP 25112-045

Planetária Oster Bowl Inox
III - 127V

127V 220V

R\$ 599,90
ou 10x de R\$ 59,99 sem juros

COMPRAR

CONFIRA KITS DESTE PRODUTO

30°C - Fied emolenda

14:12
06/05/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

☰ Todos os Departamentos

Casa

Climatização

Cozinha

Cuidados Pessoais

Refrigeração

Têxtil

Áudio e Vídeo

Philco Gaming

Outlet

BOM > Cozinha > Batedeiras



Novo

Batedeira Philco Planetária PHP500 Turbo

(R\$ 509,90)

De R\$ 629,90 **R\$ 509,90**

ou 18x de R\$ 50,99 sem juros [ver parcelamento](#)

📍 **R\$ 484,40** à vista no PIX

Cor:



Selecione a Voltagem:

☒ 127V ☐ 220V

COMPRAR

📌 Adicionar à Minha Lista de Desejos

Calcular frete e prazo

29172-005

Calcular

Solicite o GT

JadLogpac

Em até 10 dias úteis

R\$ 26,57

Normal

Em até 10 dias úteis

R\$ 28,24

BrasilWebpac

Em até 11 dias úteis

R\$ 26,18

Compartilhar



LIQUIDIFICADOR (potência 1100W-1200W; capacidade de 3L; 12 velocidades; cor preto).

britania.com.br/liquidificador-blq1380p-inox-127v-035101286/p?gad_source=1&gclid=CjwKAEBC1AFsPDGQDj8f8oDzSAgKCYISqFvWcmagE7BECa3mWmEQ2zSWBepFugaWkEAW_yw0&gclid=51432&gclid=51432

Pague em até 10x sem juros | PREÇO GRÁTIS* consulte as regras | 5% de desconto à vista

BRITANIA | O que está buscando hoje? | Atendimento | Entrar | Carrinho

Todos os Departamentos | Casa | Climatização | Cozinha | Cuidados Pessoais | Sono e Relaxação | Ferramentas | Acessórios | Refrigeração | Outlet

Inicio > Cozinha > Liquidificadores



Liquidificador Britânia BLQ1380P Pro Maxx 6 inox 3L 1200W
R\$ 179,90
ou de R\$ 22,48 sem juros - sem parcelamento
+ R\$ 170,00 à vista no PIX

Selecione a Voltagem:
☒ 127V ☐ 220V

COMPRAR

Adicionar à Minha Lista de Desejos

Calcular frete e prazo:
29172-045 **Calcular**

Selecione o CEP:

JadLogpac Em até 10 dias úteis	R\$ 25,40
Normal Em até 10 dias úteis	R\$ 22,48
BrasilWebpac Em até 11 dias úteis	R\$ 70,18

Compartilhar | f | w | t

38°C | 14:08 | 06/05/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

emondial.com.br/liquidificador-mondial-turbo-inox-3l-l-1100-bi/?skuId=33

Nos primeiros pontos de venda de todo o Brasil.

Área restrita Central de Atendimento Localizar Assistência Técnica

MONDIAL O que você procura?

Eletrônicos Climatização Cuidados Pessoais Ferramentas Audio e vídeo Eletrodomésticos Peças e acessórios **Novidades**

Home > PORTÁTEIS > COZINA > LIQUIDIFICADOR > Liquidificador Mondial Turbo Inox 3L L-1100-BI

Set 808

Liquidificador Mondial Turbo Inox 3L L-1100-BI

Set

Voltagem: 127V 220V

R\$ 161,91 A vista
ou R\$ 179,90 5x de R\$ 35,98

Comprar

Informe frete para cálculo de entrega

2912-046 **OK**

obrigado

☐ Cartão de crédito: R\$ 161,91 x 5x de R\$ 35,98

☐ Pix: R\$ 161,91

☐ Débito: R\$ 161,91

Descrição Completa

"Com 1.100W de potência e capacidade total de 3 litros, o liquidificador Mondial Turbo L-1100 é perfeito para a sua família! Ele oferece vantagens na preparação de grandes porções: são 12 velocidades, 4 lâminas em inox, sendo 2 lisas e 2 serrilhadas, além da função AutoLimpieza. Você pode preparar bolo de cenoura, pão de queijo, pizza de liquidificador e outras receitas em "tamanho familiar". Saiba tudo sobre o L-1100-BI!

ALTA POTÊNCIA: 1.100W Permite que você misture ou triture suas receitas com maior agilidade.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> autenticidade com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Liquidificador Britânia BLQ1300P Fortis Turbo 1200W 3L

REF: 85481371

R\$ 239,90

ou 10x de R\$ 33,90 sem juros [ver parcelamento](#)

➔ R\$ 227,90 à vista no PIX

Com:



Selecione a Voltagem:

☒ 127V ☐ 220V

COMPRAR

Adicionar à Minha Lista de Desejos

Calcular frete e prazo:

29172-045

[Calcular](#)

Selecione o CEP

JadLogpac

Em até 10 dias úteis

R\$ 22,14

Normal

Em até 10 dias úteis

R\$ 23,22

BrasilWebpac

Em até 11 dias úteis

R\$ 26,18

Compartilhar



ESPRESSO (potência 1500W; tensão 127v; cor preto; capacidade de 1,5L).

Pague em até 10x sem juros | FRETE GRÁTIS* consulte as regras | 5% de desconto à vista

BRITÂNIA

O que está buscando hoje?

Atendimento Entrar Carrinho

Todos os Departamentos Casa Climatização Cozinha Cuidados Pessoais Selo e Imagem Ferramentas Acessórios Refrigeração Outlet

Bateria > Carregador > Espremedor de Frutas e Lanches

Espremedor de Frutas Britânia Turbo Pro 260W

R\$ 289,90
ou 10x de R\$ 28,99 sem juros ver parcelamento
+ R\$ 275,40 à vista no PIX

COMPRAR

Adicionar à Minha Lista de Desejos

Calcular frete e prazo:

29172-045 Calcular

Não sei meu CEP

JadLogpac	Em até 10 dias úteis	R\$ 22,26
Normal	Em até 10 dias úteis	R\$ 23,84
BrasilWebpac	Em até 11 dias úteis	R\$ 26,18

Compartilhar



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MONDIAL

O que você procura?

Entrar



Eletrônicos

Climatização

Cuidados Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Eletrodomésticos

Pecas e acessórios

Novidades

Home > PORTÁTEIS > COZINHA > ESPRIMEDOR > Extrator de Sucos Mondial Turbo Premium E-10



Ref. 245

Extrator de Sucos Mondial Turbo Premium E-10

Voltagem: ☒ 110V ☐ 220V



R\$ 179,91 À vista

ou R\$ 199,90 em 6x de R\$ 33,31

Comprar

Informe frete para previsão de entrega

29172-045

OK

situação: CIP

☐ À vista	2x de R\$ 179,91	R\$ 359,82
☐ Cartão de crédito	2x de R\$ 179,91	R\$ 359,82
☐ Parcelado	6x de R\$ 33,31	R\$ 199,90
☐ Total Express	2x de R\$ 179,91	R\$ 359,82
☐ Débito	2x de R\$ 179,91	R\$ 359,82

Descrição Completa

Com o Extrator de Sucos Turbo Premium Mondial E-10, você vai preparar sucos naturais com muito mais praticidade. Com 250W de potência, o extrator vem com dois cones para a extração de sucos de laranja e limão. Possui motor blindado com proteção térmica, dupla rotação e 4 Boost. Acompanha copo com peneira para facilitar os preparos. **Saiba mais sobre o E-10 da Mondial.**



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MIXER (potência 500W/600W; cor preto; tensão 127V; lâmina de aço inox).

Use o cupom **SEJAUMVENDO** e garha 30 OFF na primeira compra conosco

Electrolux Enviar para 29172-045

O que você procura?

Atendimento Entrar

Categorias Eletrodomésticos Eletroportáteis Utilidades domésticas Peças e Acessórios Frete grátis Lançamentos

> Eletrodomésticos > Mixer > Mixer 3 em 1 Electrolux Preto 600W Com Haste em Inox e Tecnologia TruFlow (EIB20) - 127V

Mixer 3 em 1 Electrolux Preto 600W com Haste em Inox e Tecnologia TruFlow (EIB20) - 127V

900021549

★★★★★ 4.7 (251)

R\$ 359,00

R\$ 284,05 no Pix

R\$ 299,00 no cartão **-10%**
ou até 6x de R\$ 49,93 sem juros
sem custos de pagamento

Escolha a voltagem:
☒ 127V ☐ 220V

Adicionar aos favoritos

Comprar

Enviar para 29172-045 [Alterar CEP](#)

Convencional	Envio 7 dias úteis	R\$ 9,90
Expresso	Envio 6 dias úteis	R\$ 14,90

Ver mais opções de entrega e retirada

Clique e leve também

Medidas do produto

sem embalagem	com embalagem
40,1 cm Altura	5,5 cm largura
9,1 cm Profundidade	1,6 kg Peso



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/ver-autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

www.mondial.com.br/mixer-mondial-power-m-07/p?skuId=544

Nos principais pontos de venda de todo o Brasil

Área restrita Central de Atendimento Localizar Assistência Técnica

MONDIAL O que você procura?

eletroportáteis Climatização Cidades Pessoais Ferramentas Áudio e vídeo eletrodomésticos Peças e acessórios **novidades**

Home > PORTÁTEIS > COZINHA > MOER > Mixer Mondial Power M-07

Ref. 295

Mixer Mondial Power M-07

Voltagem: 220V

R\$ 206,91 à vista
ou R\$ 229,90 em 6x de R\$ 38,31

Comprar

Informe frete para previsão de entrega

20172-045 **OK**

08.000.000.000

☐ Standard Frete e instalação R\$ 17,00
☐ 1x Frete e instalação R\$ 17,00
☐ Total Express Frete e instalação R\$ 25,00
☐ 2x Frete e instalação R\$ 34,00


Descrição Completa

O Power Mixer Premium Mondial M-07 é o 2 em 1 perfeito para a sua cozinha. É ideal para preparar vitaminas, caldos, sopas, além de triturar grãos, legumes, vegetais e muito mais. Possui lâmina em aço inox super-resistente e função Turbo, para processar alimentos consistentes com rapidez. Conta com potência de 500W, jarra de 800ml, com tampa, porta-acessórios e base antiderrapante. Saiba mais sobre o M-07 da Mondial.

► RM11 Eficiente e versátil, o aparelho funciona como mixer e processador de alimentos. Permite preparar sopas e caldos, sucos e vitaminas, triturar legumes e vegetais, grãos e temperos.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/> autenticidade
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MULTIPROCESSADOR (potência 2500W/3000W; lâmina de aço inoxidável; cor preto; tensão 127V).

Electrolux

Menu

Enviar para: 29172-043

Q que você procura?

Peças Frete grátis

Disponíveis: Processador De Alimentos - Processador De Alimentos 3 Em 1 Electrolux Efficient (EFP500)

Processador de Alimentos 3 em 1 Electrolux Efficient (EFP500) - 127V

9554177W

★★★★★

R\$ 269,00

em até 5x de R\$ 53,80 sem juros

Ver mais de pagamento

FRETE GRÁTIS BRAS* EXCETO NORTE

LANÇAMENTO

Escolha a voltagem

127V 220V

Adicionar aos favoritos

Comprar

Enviar para 29172-043 [Alterar CEP](#)

Convencional	Grátis
Em até 7 dias úteis	
Expresso	R\$ 14,90
Em até 6 dias úteis	

Ver mais opções de entrega e retirada

Clique e leve também

1/12

Potes Homêsp

Conjunto Bora de

Chapa Grill Electrolux

32,9 cm
Altura

20,9 cm
Largura

17 cm
Profundidade

1,25kg
Peso

Medidas do produto

seleção de voltagem

com entrega

30°C Pred. ensolarado

15:09



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> autenticidade
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

britania.com.br/processor-de-britania-compacto-bmp900p-turbo-250w/pf/gad_source=18&id=CJ0K0Qjw_-Gd8hC1ARbADGgQyU0b8R3/cvRV8Cp5T0ET2a1a0Uv7q7aA9A9wR5UpE83Dh1Q7YMaAggH5A9w_vo8Sedou=5513&sku=5513

Pague em até 10x sem juros | FRETE GRÁTIS* consulte as regras | 5% de desconto à vista

BRITANIA O que está buscando hoje?

Atendimento Entrar

Todos os Departamentos Casa Climatização Cozinha Cuidados Pessoais Sem e imagem Ferramentas Acessórios Refrigeração **Outlet**

Home > Cozinha > Multiprocessadores e Processadores

Processador Britânia Compacto BMP900P Turbo 250W
ID: 001531106

De R\$ 149,00 **R\$ 109,90**
ou 5x de R\$ 21,98 sem juros [ver parcelamento](#)
+ R\$ 104,40 à vista no PIX

Selecione a Voltagem:
☒ 127V ☐ 220V

COMPRAR

Adicionar à Minha Lista de Desejos

Calcular frete e prazo:
29172-045 **Calcular**

[Não sei meu CEP](#)

Normal Ent. até 10 dias úteis	R\$ 19,25
JediLogpac Ent. até 10 dias úteis	R\$ 19,25

Compartilhar

31°C Pred. ensolarado 15h09
POB 15h09
PRZ 06/09/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> e verificar autenticidade com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

TELEVISÃO (smart tv, tela "32" polegadas; com controle remoto; com cabo de força; com conexão wifi; 02 entradas HDMI; 01 entrada USB; e conversor digital integrado).

The screenshot displays the Philco website's product page for a 32-inch Smart TV. The page features a large image of the TV with the text "Philco NOVA GERAÇÃO Fast SMART TV" and "32\" on the screen. To the right, the product name "Smart TV 32\" Philco Led PTV32D10N5SKH Dolby Audio" is listed. Below the name, there are bullet points highlighting features: "Dolby Audio: Qualidade de som garantida", "Miracast: Comunicação sem fio entre dispositivos móveis", and "Processador Quad Core: Maior velocidade para apps". The price is shown as "R\$ 1.399,90" with a "COMPRAR" button. A "Calcular frete e prazo" section is visible at the bottom right, showing shipping costs for "Normal" and "BrasilWebpac" options. The website's header includes the Philco logo, a search bar, and navigation links for various departments like Casa, Climatização, Cozinha, etc.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br> ou autenticidade com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Smart TV AOC Roku TV 32" HD - SÉRIE 5135

Código: 3255135/796

12" 32"

R\$ 1.299,00

ou 6x de R\$ 216,50 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO

Aproveite! Restam apenas 9 unidades

Calcule o frete e prazo

29160-069

Calcular

Não sei meu CEP

Config	Preço	Valor
Normal	Em até 4 vezes	R\$ 51,29

Compartilhar

Descrição

Especificações

Video

SupORTE

Preço de Apêlo?

UNISISTE

Recursos

100 FTS

11:25

18/07/2024



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/> autenticidade com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

lg.com.br/tv-audio-video/smart-tv/32LQ6208PSB.AWZ/

LG Shop TV/Audio/Video Informática Ar-Condicionado Eletrodomésticos Suporte

Para empresas

A previsão de entrega é de até 7 dias úteis

Para Mais Detalhes Sobre Instalação LG

* As opções de envio podem variar de acordo com a região.
* Através do envio podem ocorrer por questões relativas à transportadora.

LG SMART TV

32LQ6208PSB.AWZ

1 / 5

Galérie

No PIX

R\$ 1.234,05

No PIX (5% de desconto)
De **R\$ 1.349,00** sem taxa 12x a/ juros no cartão de crédito.

Subtotal do Carrinho (Taxas inclusas)	R\$ 1.349,00
32LQ6208PSB.AWZ	R\$ 1.349,00
Desconto	-R\$ 50,00
TV - R\$50,00 para modelos 32LQ620, 32LQ650, 43LQ6370	-R\$ 50,00
Frete	Grátis
32LQ6208PSB.AWZ	Grátis

Adicionar ao carrinho

Finalizar compra


Você pode pagar com: VISA, Mastercard, American Express, Elo, Pix, Débito

O que as pessoas estão dizendo



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/> autenticidade
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

TELEVISÃO (Smart TV, tela “55” polegadas, com controle remoto; Som estéreo; mínimo 02 (duas) conexões HDMI; 01 (uma) conexão USB, conexão wi-fi e bluetooth).



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SAMSUNG Shop AI Mobile TV & AV Eletrodomésticos Informática Monitores Acessórios SmartThings Suporte Para Empresas Minha Conta

Combo Samsung Smart TV 55 polegadas QLED 4K 55Q70D 2024 + Soundbar HW-Q600C

Combo

Resolva R\$ 4.749,05 à vista
R\$ 4.999,00 em 12x de R\$ 416,58 sem juros nos demais cartões.

COMPRAR AGORA



QLED 4K

Polegada

55"

Calcular o frete

00182-060

Calcular

Normal

Até 14x 6.48% - Após aprovação do pagamento

Combo Samsung Smart TV 55 polegadas QLED 4K 55Q70D 2024 + Soundbar HW-Q600C Combo

Combo

Resolva R\$ 4.749,05 à vista **+28%**
R\$ 4.999,00 em 12x de R\$ 416,58 sem juros nos demais cartões.

COMPRAR AGORA



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

lg.com.br/tela-a-quadrante/led55r5laca.html

LG Shop TV/Audio/Video Informática Ar-Condicionado Eletrodomésticos Suporte

29168-069 Verificar disponibilidade

Produto disponível na loja

Método de entrega

Entrega Padrão R\$ 0,00

Data de entrega

A previsão de entrega é de até 7 dias úteis

Para Mais Detalhes Sobre Instalação LG

* As opções de envio podem variar de acordo com a região.
* Atraso no envio podem ocorrer por questões relativas à transportadora.

No PIX

R\$ 5.319,05
No PIX (5% de desconto)
Ou R\$ 5.599,00 em até 12x s/ juros no cartão de crédito

Subtotal do Carrinho (Taxas inclusas) 0LED55R5PSA.WWZ	R\$ 5.599,00 R\$ 5.599,00
Frete 0LED55R5PSA.WWZ	Grátis Grátis

28°C
Prod. em São Paulo

28°C
Prod. em São Paulo



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FORNO MICRO-ONDAS (34L, com função tira odor e manter aquecido).

The screenshot shows the Mondial website interface. At the top, there's a navigation bar with the Mondial logo and a search bar. Below it, there are category links: Eletrodomésticos, Computação, Cidades Personais, Fertilizantes, Áudio, Eletrodomésticos, Peças e acessórios, and Novidades. The main content area features a product listing for a 34L microwave oven (MO-02-34-W). The product image is a silver microwave. To the right of the image, the price is listed as R\$ 619,16 à vista, with a crossed-out price of R\$ 607,95. A green 'Comprar' button is visible. Below the price, there's a section for 'Informe frete para previsão de entrega' with a dropdown menu set to '3908-050'. The description section, titled 'Descrição Completa', states that the microwave has a capacity of 34 liters and includes features like 'Tira Odor' and 'Manter Aquecido'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 12:28 on 28/01/2024.



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

log.electrolux.com.br/micro-ondas-de-tunçado-34l-branco-com-função-tira-odor-e-manter-aquecido-electrolux/p/450123

Compre com frete grátis

Electrolux Enviar para 29166-000

O que você procura?

Atendimento - Entrar Carrinho

Categorias Eletrodomésticos Eletroportáteis Utensílios Domésticos Peças e Acessórios Frete grátis Lançamentos

Eletrodomésticos > Micro-Ondas > Micro-Ondas Electrolux 34L Branco Com Função Tira Odor E Manter Aquecido (ME044)

Micro-ondas Electrolux 34L Branco Com Função Tira Odor e Manter Aquecido (ME044) - 127V

Ver 3d

★★★★★ 6,7 (304)

R\$ 699,00

R\$ 649,00 -5%

em até 30x de R\$ 64,90 sem juros ou 12x de R\$ 52,58 com juros

Ver mais de pagamento

Escolha a voltagem

☒ 127V ☐ 220V

Adicionar aos favoritos

Comprar

Enviar para 29166-000 [Verificar CEP](#)

Conveniente! Em até 5 dias úteis R\$ 19,90

Ver mais produtos de eletroportáteis e eletrodomésticos

Medidas do produto sem embalagem com embalagem

30,0 cm Altura

51,9 cm Largura

42,4 cm Profundidade

16,3 kg Peso

Deseja adicionar garantia estendida?

Pioneira seu produto por mais tempo e tenha a possibilidade de troca ou de reembolso grátis! [Saiba mais](#)

RECOMENDAMOS



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100300037003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FORNO MICRO-ONDAS (de bancada; potência mínima 800W; tensão 127V; cor prata; capacidade de 27L /32L).

consul.com.br/micro-ondas-consul-32-litros-cor-cinza-espelhado-com-menu-facil-cms46ar/p

Blog Facil Consul | Conselho de Mulher | Vendas Corporativas

Consul
Bem-vindo

Quê você está procurando hoje?

Entrar
Você está com

Meus pedidos
acompanhe

Meus favoritos

Departamentos | Seleções | Lavadoras | Fogões | Freezers | Geladeiras | Ar Condicionado | Peças e Acessórios | Ofertas | Cupons | Atendimento

HOME > ELETRODOMESTICOS > MICRO-ONDAS

★★★★★ 4.7 de 5 (446)

Você já é assinante por Consul

Micro-ondas Consul 32 Litros cor cinza espelhado com Menu Fácil - CMS46AR

De: R\$ 969,00 **37% OFF (PIX)**

R\$ 739,00 em até 5x de R\$ 147,80 sem juros

R\$ 702,05 à vista no boleto ou cartão (3% off)

R\$ 702,05 no PIX

Formas de Parcelamento

Parcela Única | 5x sem juros

Selecione o voltagem:

110V | 220V

Calcule o prazo e valor do frete para sua região.

38172-005

Não sei meu CEP

Calcular

Convencional • em até 10 dias úteis

Grátis

Adicionar ao carrinho



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003000370034003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.